

# BLYTTIA

NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT




1955

NR. 1

---

OSLO



## Noen plantefunn i Finnmark 1953.

Av

OLOF RUNE OG OLAF I. RØNNING

På en reise i Finnmark juli—august 1953 ble der gjort enkelte funn av planter som kan ha interesse. Nedenfor er bare tatt med de viktigste av de planter som ble samlet.

Om de lokaliteter som blir nevnt må der sies følgende:

Magerøy: Lokalitetene ligger fra Duken og sydover ca. 10 km til høyde 292 på gradteigskartet. Dette strøk utgjør et kalkstenstrøk som Duken er en del av. Videre østenfor dette strøk langs sjøen ved Skibsfjord og syd til Honningsvåg. Bergartene er her gabbro med innslag av olivin og serpentinbergarter.

Varanger: Utenom de klassiske lokaliteter i Båtsfjord og Syltefjord, ble der gjort ekskursjoner fra Vesterelvdalen oppover Marasvæj-jokkas dalføre, gjennom Bjørneskar til Vadsø. Lokaliteten «Dalen NV. for Bjørneskar» ligger mellom Sandfjordelvens begynnelse og Komagelven ved de to høydene 387 på gradteigskartet.

Nomenklaturen følger i hovedsak Lid (1952). Plantene oppbevares i Tromsø museums herbarium.

*Athyrium alpestre*: Vardø: Mellom Båtsfjord og Vesterelvdal, ved Søkkemyrvatn. — Nordkapp: Magerøy: Vest for Duken. — Alle de innsamlede eksemplarer er meget småvokste (10–15 cm), men fertile.

*Alopecurus pratensis* var. *alpestris*: Vardø: Båtsfjord, lia ved Strømsnesaksla. — Varieteten finnes bare i Øst-Finnmark. Den er tidligere funnet i Båtsfjord (Dahl 1934), men er sjelden.

*Deschampsia atropurpurea*: Vadsø: Syd for Bjørneskar, Midtdalen. — Lokaliteten ligger midt på Varangerhalvøya øst for Skibskjølen.

*Puccinellia phryganodes*: Nesseby: Karlebotn. — Vadsø.

*Carex parallela*: Nordkapp: 10 km syd for Duken. — Dahl anfører Berlevåg på ca. 70° 50' som nordgrense for arten. Den er nevnt for fjellet Duken av Nordhagen (1935). Artens nordgrense er altså på Magerøy.

*Carex maritima*: Nordkapp: Magerøy: Storebukt.