

BLYTTIA

NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT



1958

NR. 2

OSLO

«Praktverket om blomster
og trær i norsk natur»

Under denne overskriften skriver amanuensis Finn-Egil Eckblad i Arbeiderbladet :

«Henning Anthons tegninger er aldeles herlige — rene og klare i tegningen, med riktige farger, elegante og dessuten nøyaktige. Så riktige og instruktive blomstertegninger har vel ikke vært sett i Norden siden utgivelsen av «Flora Danica» stoppet i 1883 ... I tillegg til blomsterbildene og hovedteksten kommer så en serie på i alt 60 store fargefotografier av landskaper og plante-samfunn, hvert av dem med en instruktiv, botanisk forklaring.»

NORGES PLANTER

Våre ville blomster og trær i naturen

*Har De ennå ikke tegnet
Dem som abonnent
så gjør det nå!*

Bare kr. 13,50 pr. hefte!

Verket blir ialt på 20 hefter og vil foreligge komplett sommeren 1960. Prisen for hvert hefte, som gjennomsnittlig blir på ca. 50 sider, er kr. 13,50. Innbindingen i 2 mektige bind, med rygg og hjørner av gulbrunt skinn og gull dekor, er for en vesentlig del inkludert i hefteprisen. Abonnenten betaler bare et ekstra tillegg på kr. 13,50 for hvert bind som sendes til innbinding. NB. Prisen gjelder bare for heftesubskribenter som følger med fra starten.

J. W. CAPPELENS FORLAG

**Papaver-studier,
med et forsvar for *P. radicum* Rottb. som en
islandsk-skandinavisk art**

PAPAVER STUDIES
APOLOGY FOR P. RADICATUM ROTTB. AS AN
ICELANDIC-SCANDINAVIAN SPECIES

Av
GUNVOR KNABEN

Papaver radicum ble beskrevet i 1769 av den danske professor Chr. Fries Rottbøll i en avhandling med tittel: «Om en Deel enten gandske nye eller vel forhen bekiendte, men dog for os rare Planter, som i Island og Grønland ere fundne». Rottbøll skriver at hans nye art er vanlig i våre fjell. Professor Øder har funnet den i Norge. Alle botanikere som har reist på Island har bragt den med. Den er i Professor Egedes grønlandske herbarium og den og dens former er sendt til Rottbøll i stort tall av «herr Sverdrup» fra Grønland (p. 454). Rottbøll antar at en sibirsk *Papaver* omtalt som Ummans *Papaver*, foruten den kvite fra Spitsbergen, og også en form fra Alpene og Pyreneerne, alle tilhører *P. radicum*. — Den sistnevnte må imidlertid tilhøre en av formene av *P. pyrenaicum* (L.) Kerner med brede fliker, og den kvitblomstrede fra Spitsbergen tilhører *P. Dahlianum* Nordh. (jfr. nedenfor). Den nevnte sibirske form kan det ikke uttales noe om. I Flora Danica (1761 plansje XLI) har professor Øder reproduert en nydelig tegning av *P. radicum* fra Kongsvoll, Drivdalen i Norge, som helt tydelig viser den karakteristiske valmue som vokser der, nemlig subsp. *ovatilobum* Tolm. — D. Løve og N. J. Freedman (1956 p. 175) kan ikke ha lest plansjeforklaringen når de skriver at Øders avbildete plante stammer fra Grønland.