

# Østfold Ringmerkegruppens aktivitet for 2000

J.INGAR I.BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2001. Østfold Ringmerkegruppens aktivitet for 2000. *Natur i Østfold* 20(1/2):63-70.

Østfold Ringmerkegruppe merket i 2000 totalt 12897 fugl fordelt på 9615 flyvedyktige, voksne individer og 3282 pulli. Det ble merket åtte nye arter for gruppa; havsvale, gråhegre, kvinand, sivhauk, kvartbekkasin, krykkje, rødnebbterne og trelerke slik at gruppen nå har klemt ring på 162 fuglearter siden oppstarten i 1993. Av andre spesielt interessante arter i 2000 bør nevnes et stort antall jernspurv og trepiplerke som begge nær har fordoblet sine respektive ringmerketall. På grunn av dårlig vær ble det dette året bare merket 84 pulli av storskarv fra vår interessante hekkekoloni på Øra. Et av de mest interessante gjenfunn fra år 2000 var en trostesanger med svensk ring.

*J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no*

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod i 2000 av 31 autoriserte ringmerkere, enten med A- eller B-lisens samt en C-merker. Gruppa har eksistert i åtte år, slik at totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt fra 1993-2000.

Følgende personer er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe per 31.12.2000, nevnt i alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Jan Rune Asbjørnsen, Erland Bjørkelo, Rune Botnermyr, J.Ingar I. Båtvik, Håvard Ellingsgård, Stein Engebretsen, Lennart Fløseth, Åge Sten Fredriksen, Bjørn Frostad, Ole Jørgen Hanssen, Robert Houtman, Jan Erik Isaksen, Sidsel Iversby, Christer Jakobsen, Harri Kämäräinen, Øivind Lågbu, Bjørn Petter Løfall, Kjell Møklegård, Morten Nilsen, Steinar Pedersen, Magne Pettersen, Jo Ranke, Peter Sjolte Ranke, Hans Åge Skjenken, John Stenersen, Mikael Sundstrøm, Per Tangen, Knut Trondsen, Morten Viker og Rune Wiggen. Ikke alle har ringmerket fugl i de åtte årene som er gått, mens andre har merket svært mange. Innsatsen i Moss har vært særlig stor dette året. Jo Ranke, sammen med sønnen Peter, merket mest av alle med 4082 individer. Nummer to ble Knut

Trondsen, som først og fremst har merket i Sarpsborg-området, med 3444 individer. Kjell Møklegård ble nummer tre dette året, og det er første gang han og kona Gudrun ikke merket mest av alle i de årene ringmerkegruppa har eksistert.

Det merkes imidlertid flere fugler i fylket enn hva som blir med i denne oversikten. Ved siden av ØRG fungerer Akerøya Ornitologiske stasjon som en selvstendig enhet med eget ringmerkeoppgjør. Her finnes også



*Kjernebiter er blitt stadig vanligere i fylket, noe vi også merker på merketallene. Her en hunnfugl fra Akerøya 26.4.1993. Foto: forf.*



*Jo Ranke er en av de som, sammen med sønnen Peter, merker mest av alle merkerne i fylket. Her sitter han med en musvåkunge i Tombdalen i Råde i juni 1992. Foto: forf.*

ringmerkere som ikke er tilsluttet ØRG. Totalt merkete fugler i fylket økes ytterligere ved at det årlig forekommer ringmerking i fylket av mer tilfeldige ringmerkere som er innom Østfold på ferie eller som bare merker spesielt utvalgte arter i forbindelse med ulike prosjekter.

Vi har fortsatt en kontingent på kr. 50 for medlemmer i Østfold Ornitologiske forening, mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 per år. Kontingenten benyttes hovedsakelig til porto-utgifter og noe utgifter til kopiering. Kontingenten fungerer som en slags lokal lisensavgift. Samtidig har vi vedtatt regler for at en ikke mottar lisens med mindre kontingenten er betalt. Ved årsmøtet, avholdt 13.3.2001 på Tomb i Råde, viste regnskapet en beholdning på kr. 2477,02 en økning i forhold til i fjor på kr.

416,58. Regnskapet var revidert og funnet i orden. Vi fant i imidlertid ingen grunn til å endre lisensavgiften ennå.

Som tidligere består styret av J. Ingar I. Båtvik som leder, sekretær og ringdistributør mens Jan Erik Isaksen er kasserer og Åge Sten Fredriksen er revisor. Rune Botnermyr står fortsatt som materialforvalter, men ringmerkene viser at de klarer å dekke sine behov uten å ty til ringmerkegruppas utvalgte. Rune kan likevel kontaktes vedrørende spørsmål om nett, tenger eller litteratur. Nå har Naturbokhandelen på Lista vist seg serviceinnstilt overfor ringmerkernes behov, og de fleste får vel den hjelp de trenger ved å henvende seg direkte dit.

## Sesongen 2000

I 2000 merket vi 12897 fugler fra 107 arter, et generelt godt år, dog noe færre enn fjorårets toppår med 14070 merkete fugler fra 111 arter. På åtte år har vi sammenlagt gitt 77897 fugler ring. Fortsatt er det ytre deler som merker mest, men det klemmes også relativt høye tall fra Askimområdet. Fortsatt mangler vi ringmerkeinnsats i Halden og i grensestrøkene mot Sverige. Herved går oppfordringen ut i håp om at vi kan rette på dette.

I 2000 fikk vi hele åtte nye merkearter, stormsvale (vinddrevet eksemplar som dessverre til slutt døde), gråhegre, kvartbekkasin, sivhauk (ny hekkeart i fylket), kvinand, krykkje, rødnebbterne og trelerke. Trelerke er en art det omtrent ikke har blitt satt ring på tidligere i Norge. Vi har jo en bra bestand i fylket, og vår første fikk ring nå. Av andre interessante arter kan nevnes 1 havsule, 3 pulli lerkfalk, 5 nattergal, 1 gresshoppesanger, 1 busksanger, 6 bøksanger, 1 bergirisk, 1 rosenfink, 4 kjernebiter, 2 spurvugle, 4 nattravn, 1 hortulan og 1 nøttekråke. Vi har videre merket oppsiktsvekkende mange jernspurv og trepiplerke i år hvor tallene nesten er fordoblet fra det vi har maktet å gi ring siden ringmerkegruppa startet for åtte år siden. Dette skyldes i hovedsak at Kjell Møklegård har rigget seg til med høytaler og lokkelyder for disse artene. Det har også vært bra med Sylvia-sangere i våre fangstinnretninger.

Fra vår stadig økende koloni av storskarv ble bare 84 pulli ringmerket i 2000. Forklaringen er at været var så dårlig med særlig mye vind de dagene ringmerkingen burde ha foregått. I året som gikk merket vi mest kjøttmeis (2320), med grønnsisik (2185) og løvsanger (1462) på de neste plassene. I år observerte vi svært mange interessante arter i fylket, men bare et fåtall av disse ble fanget. Vi fikk for eksempel ikke merket hvitkinngås på tross av to hekkefunn for denne nye hekkearten i fylket. Vi fikk heller ikke satt ring på sumpsangeren på Rådesletta som så mange var og hørte på. Fortsatt har vi de høyeste tallene for småfugl, men relativt sett har vi merket

brukbart med ugler, måker og spetter i året som gikk. Fortsatt merkes det imidlertid lite vadere og ender i Østfold.

De fleste fugler ringmerkes rimeligvis innenfor fylkesgrensene, men enkelte reiser utenfor fylket enten på oppdagelsesferd i spennende fuglestrøk eller har hytter, svigermødre e.l. andre steder hvor det kan drives noe fuglefangst. Det fleste av slike merkinger er foretatt i Hedmark og Finnmark, men også noe i Telemark og Vestfold.

## Gjenfunn

Vi har fått flere interessante gjenfunn i 2000. Et av de sjeldneste fuglene var kontroll av en trostesanger med svensk ring merket i Hornborgasjøen som pullus sommeren 1998. Av øvrige gjenfunn som særskilt kan nevnes fra år 2000 er en svartbak merket som pull på Heia ytterst i Hvaler gjenfunnet død på Jylland i Danmark omtrent ett år senere, kontroll av en løvsanger på Blixøya i Våler merket i Tromsø bare 17 dager tidligere, en rørsanger merket på Blixøya i Våler gjenfunnet på Bjerkreim i Rogaland bare 4 dager senere. Dit er det 291 km i luftlinje, og denne fuglen må minst ha fløyet 7,2 mil per dag i direkte retning Rogaland, ganske imponerende.

Av fugl merket hos oss gjenfunnet i utlandet har vi flere som bør nevnes. En storskarv fra Ørakolonien ble skutt i Meobecq i Indre Frankrike for å verne om et oppdrettsanlegg. Skarven ble drøyt 1 år og 6 måneder. En annen storskarv fra samme koloni ble gjenfunnet død i Skaraborg i Sverige etter drøye 2 måneder siden den fikk ring. Fra Sverige har vi mottatt gjenfunn av både rødstrupe, grønnsisik, jernspurv, grønnfink og svarttrost. Fra Belgia har fått beskjed om kontroller av rødstrupe, sivspurv, grønnsisik og en nesten 7 år gammel makrellterne, fortsatt i live. Lenger unna har vi mottatt gjenfunn fra Frankrike av en jernspurv, fra Spania av hagesanger og løvsanger, og riktig langveis fra har vi mottatt gjenfunn av en løvsanger fra Uganda. Av gamle fugler kontrollerte vi en

kattugle hekkende i Telemarkslunden i Rygge merket på Alby på Jeløya nesten 14 år tidligere.

Det arbeides fortsatt med å tilrettelegge gjenfunnene på en søkbar database. Per dato er drøye 600 gjenfunn med i denne oversikten. Flere vil bli lagt til etter hvert. Trond Skovdahl fra Moss har gjort en god jobb med å dataregistrere gjenfunnskort så langt. Kanskje blir det en egen publikasjon over gjenfunn og kontroller av fugl merket andre steder enn i Østfold på noe sikt.

### A-kurs

Vi har gjennomført en A-kurstest i 2000. Åtte personer som har A-lisens avla prøve med tilsendte fugleskinn fra sentralen ved Tomb Jordbruksskole i Råde. Ikke alle skinnene var særlig gode, og fem personer må avlegge ny test ved en senere anledning. Vi har forsøkt å skaffe nye skinn for en ny test, men har foreløpig ikke

mottatt noen. Vi får likevel tilsendt lisenser, men skulle vel også ønske at vi kunne ha det formelle på plass. Det kan jo være at flere etter hvert ønsker å fremstille seg for A-lisens-eksamen av B-merkerne, og da må vi få skinn for å gjennomføre denne. A-kursheftet er i alle fall fortsatt tilgjengelig hos Norsk Ornitologisk Forening (NOF), et hefte alle ringmerkere bør skaffe seg (Rapp nr. 3, 1999).

### RINGMERKINGSOVERSIKT 2000

Tidligere ringmerkinger gjelder fugl som gruppa har klemt ring på fra 1993-1999

**Fg** (full grown) = flyvedyktige, voksne fugler

**Pull** = ikke flyvedyktige unger

**Totalt** = totalsummen merket fugl 1993-2000

**Utenfor fylket** = fugl merket utenfor fylkesgrensene i 2000

Art	Tidl. ringm.	Pull 2000	Fg. 2000	Tils. 2000	Totalt	Utenf. fylket
Stormsvalde <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	-	-	1	1	1	-
Havhest <i>Fulmarus glacialis</i>	5	-	-	-	5	-
Havsule <i>Sula bassana</i>	2	-	1	1	3	-
Storskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	415	84	-	84	499	-
Gråhegre <i>Ardea cinerea</i>	-	-	1	1	1	-
Sangsvane <i>Cygnus cygnus</i>	1	-	-	-	1	-
Knoppsvane <i>Cygnus olor</i>	17	-	11	11	28	-
Kanadagås <i>Branta canadensis</i>	1	-	-	-	1	-
Kvinand <i>Bucephala clangula</i>	-	-	2	2	2	-
Stokkand <i>Anas platyrhynchos</i>	49	-	-	-	49	-
Ærfugl <i>Somateria mollissima</i>	70	-	-	-	70	-
Sivhauk <i>Circus aeruginosus</i>	-	3	-	3	3	-
Hønehauk <i>Accipiter gentilis</i>	47	2	1	3	50	-
Spurvehauk <i>Accipiter nisus</i>	36	-	5	5	41	-
Musvåk <i>Buteo buteo</i>	46	-	-	-	46	-
Fiskeørn <i>Pandion haliaetus</i>	14	2	-	2	16	-
Lerkefalk <i>Falco subbuteo</i>	9	3	-	3	12	-
Dvergfalk <i>Falco columbarius</i>	6	-	-	-	6	-
Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	4	-	-	-	4	-
Storfugl <i>Tetrao urogallus</i>	175	-	-	-	175	-
Orrfugl <i>Lyrurus tetrix</i>	12	-	-	-	12	-
Rapphøne <i>Perdix perdix</i>	4	-	-	-	4	-

Art	Tidl. ringm.	Pull 2000	Fg. 2000	Tils. 2000	Totalt	Utenf. fylket
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	2	-	-	-	2	-
Vannrikse <i>Rallus aquatica</i>	1	-	-	-	1	-
Tjeld <i>Haematopus ostralegus</i>	26	1	1	2	28	-
Dverglo <i>Charadrius dubius</i>	7	-	-	-	7	-
Sandlo <i>Charadrius hiaticula</i>	10	2	-	2	12	-
Vipe <i>Vanellus vanellus</i>	17	-	-	-	17	-
Myrsnipe <i>Calidris alpina</i>	3	-	-	-	3	-
Brushane <i>Philomachus pugnax</i>	1	-	-	-	1	-
Enkeltbekkasin <i>Gallinago gallinago</i>	40	-	-	-	40	-
Kvartbekkasin <i>Lymnocyptes minimus</i>	-	-	1	1	1	-
Rugde <i>Scolopax rusticola</i>	13	-	-	-	13	-
Rødstilk <i>Tringa totanus</i>	2	-	-	-	2	-
Gluttsnipe <i>Tringa nebulosa</i>	3	-	-	-	3	-
Grønnstilk <i>Tringa glareola</i>	1	-	-	-	1	-
Strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i>	18	-	3	3	21	-
Steinvender <i>Arenaria interpres</i>	4	-	1	1	5	-
Tyvjo <i>Stercorarius parasiticus</i>	2	2	2	4	6	-
Hettemåke <i>Larus ridibundus</i>	611	129	1	130	741	-
Fiskemåke <i>Larus canus</i>	770	164	7	171	941	-
Sildemåke <i>Larus fuscus</i>	62	8	-	8	70	-
Gråmåke <i>Larus argentatus</i>	110	27	11	38	148	1
Svartbak <i>Larus marinus</i>	168	20	-	20	188	-
Krykkje <i>Rissa tridactyla</i>	-	47	-	47	47	-
Makrellterne <i>Sterna hirundo</i>	1126	73	-	73	1199	-
Rødnebbterne <i>Sterna paradisaea</i>	-	7	-	7	7	-
Dvergterne <i>Sterna albifrons</i>	3	-	-	-	3	-
Lomvi <i>Uria aalge</i>	3	-	4	4	7	-
Teist <i>Cephus grylle</i>	4	-	-	-	4	-
Alkekonge <i>Alca alle</i>	7	-	-	-	7	-
Skogdue <i>Columba oenas</i>	4	-	-	-	4	-
Ringdue <i>Columba palumbus</i>	15	4	2	6	21	-
Bydue <i>Columba livia</i>	51	-	13	13	64	-
Tyrkerdue <i>Streptopelia decaocto</i>	4	-	-	-	4	-
Gjøk <i>Cuculus canorus</i>	2	-	-	-	2	-
Haukugle <i>Surnia ulula</i>	7	-	-	-	7	-
Spurveugle <i>Glaucidium passerinum</i>	8	-	2	2	10	-
Kattugle <i>Strix aluco</i>	447	44	6	50	497	3
Hornugle <i>Asio otus</i>	2	-	-	-	2	-
Perleugle <i>Aegolius funereus</i>	46	-	-	-	46	5
Nattravn <i>Caprimulgus europaeus</i>	55	-	4	4	59	-
Tårnseiler <i>Apus apus</i>	81	11	2	13	94	-
Vendehals <i>Jynx torquilla</i>	10	-	-	-	10	-
Grønnspekk <i>Picus viridis</i>	6	-	1	1	7	-

Art	Tidl. ringm.	Pull 2000	Fg. 2000	Tils. 2000	Totalt	Utenf. fylket
Svartspett <i>Dryocopus martius</i>	5	-	1	1	6	-
Flaggspett <i>Dendrocopos major</i>	63	-	12	12	75	-
Dvergspett <i>Dendrocopos minor</i>	14	-	1	1	15	-
Tretåspett <i>Picoides tridactylus</i>	4	-	-	-	4	-
Dverglerke <i>Calandrella brachydactyla</i>	1	-	-	-	1	-
Trelerke <i>Lullula arborea</i>	-	-	1	1	1	-
Sanglerke <i>Alauda arvensis</i>	5	-	-	-	5	-
Fjell-lerke <i>Eremophila alpestris</i>	1	-	-	-	1	-
Sandsvale <i>Riparia riparia</i>	19	-	-	-	19	-
Låvesvale <i>Hirundo rustica</i>	616	57	38	95	711	-
Taksvale <i>Delichon urbica</i>	16	7	7	14	30	-
Trepiplerke <i>Anthus trivialis</i>	309	-	325	325	634	-
Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	249	-	15	15	264	7
Gulerle <i>Motacilla flava</i>	59	-	13	13	72	8
Vintererle <i>Motacilla cinerea</i>	164	5	1	6	170	-
Linerle <i>Motacilla alba</i>	219	2	22	24	243	5
Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	100	-	22	22	122	-
Fossefall <i>Cinclus cinclus</i>	70	14	1	15	85	1
Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	300	-	61	61	361	-
Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	620	-	415	415	1035	-
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	1495	27	354	381	1876	2
Nattergal <i>Luscinia luscinia</i>	1	3	2	5	6	-
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	288	-	7	7	295	12
Rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	347	28	37	65	412	69
Buskskvett <i>Saxicola rubetra</i>	179	-	12	12	191	-
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	22	-	-	-	22	3
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	20	-	-	-	20	8
Svarttrost <i>Turdus merula</i>	650	34	139	173	823	1
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	320	14	27	41	361	17
Måltrost <i>Turdus philomelos</i>	258	15	41	56	314	4
Duetrost <i>Turdus viscivorus</i>	5	-	-	-	5	-
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	585	28	23	51	636	8
Skjeggmeis <i>Panurus biarmicus</i>	18	-	-	-	18	-
Gresshoppesanger <i>Locustella naevia</i>	2	-	1	1	3	-
Elvesanger <i>Locustella fluviatilis</i>	2	-	-	-	2	-
Trostesanger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	-	-	-	1	-
Sivsanger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	163	-	3	3	166	-
Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	1	-	1	1	2	-
Myrsanger <i>Acrocephalus palustris</i>	183	-	3	3	186	-
Rørsanger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1408	-	237	237	1645	-
Gulsanger <i>Hippolais icterina</i>	30	-	4	4	34	-
Hauksanger <i>Sylvia nisoria</i>	1	-	-	-	1	-
Møller <i>Sylvia curruca</i>	170	-	35	35	205	-

Art	Tidl. ringm.	Pull 2000	Fg. 2000	Tils. 2000	Totalt	Utenf. fylket
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	283	3	57	60	343	-
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	371	-	126	126	497	1
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	428	1	162	163	591	1
Bøksanger <i>Sylvia sibilatrix</i>	4	-	6	6	10	-
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	209	-	81	81	290	3
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	4981	-	1462	1462	6443	182
Brunsanger <i>Phylloscopus fuscatus</i>	1	-	-	-	1	-
Lappsanger <i>Phylloscopus borealis</i>	1	-	-	-	1	-
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	569	-	126	126	695	2
Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	103	19	4	23	126	-
Svarthvit fluesnapper <i>Ficedula hypoleuca</i>	2037	313	52	365	2402	142
Stjertmeis <i>Aegithalos caudatus</i>	182	-	36	36	218	-
Løvmeis <i>Parus palustris</i>	175	-	41	41	216	-
Granmeis <i>Parus montanus</i>	740	-	54	54	794	23
Lappmeis <i>Parus cinctus</i>	8	-	-	-	8	2
Toppmeis <i>Parus cristatus</i>	70	-	8	8	78	-
Svartmeis <i>Parus ater</i>	882	63	48	111	993	3
Blåmeis <i>Parus caeruleus</i>	6444	450	737	1187	7631	25
Kjøttmeis <i>Parus major</i>	8528	1428	892	2320	10848	85
Spettmeis <i>Sitta europaea</i>	427	24	54	78	505	7
Trekryper <i>Certhia familiaris</i>	208	23	23	46	254	1
Tornskate <i>Lanius collurio</i>	63	4	21	25	88	-
Varsler <i>Lanius excubitor</i>	8	-	1	1	9	-
Nøtteskrike <i>Garrulus glandarius</i>	38	-	5	5	43	-
Lavskrike <i>Perisoreus infaustus</i>	14	-	2	2	16	4
Skjære <i>Pica pica</i>	107	-	24	24	131	-
Nøttekråke <i>Nucifraga caryocatactes</i>	5	-	1	1	6	-
Kaie <i>Corvus monedula</i>	18	4	1	5	23	-
Kråke <i>Corvus corone</i>	20	1	-	1	21	-
Ravn <i>Corvus corax</i>	2	-	-	-	2	-
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	247	55	9	64	311	-
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	138	15	8	23	161	9
Pilfink <i>Passer montanus</i>	388	7	34	41	429	-
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	994	5	321	326	1320	6
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	1485	-	214	214	1699	123
Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	8310	-	1088	1088	9398	48
Stillits <i>Carduelis carduelis</i>	16	-	2	2	18	-
Grønnsisik <i>Carduelis spinus</i>	3381	-	1175	1175	4556	4
Tornirisk <i>Carduelis cannabina</i>	92	-	1	1	93	-
Bergirisk <i>Carduelis flavirostris</i>	10	-	1	1	11	-
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	4364	-	117	117	4481	19
Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	23	-	-	-	23	1
Konglebit <i>Pinicola enucleator</i>	1	-	-	-	1	-

Art	Tidl. ringm.	Pull 2000	Fg. 2000	Tils. 2000	Totalt	Utenf. fylket
Grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i>	6	-	-	-	6	-
Furukorsnebb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	2	-	-	-	2	-
Båndkorsnebb <i>Loxia leucoptera</i>	1	-	-	-	1	-
Rosfink <i>Carpodacus erythrinus</i>	57	-	1	1	58	-
Dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1106	-	177	177	1283	-
Kjernebiter <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	21	-	4	4	25	-
Lappspurv <i>Calcarius lapponicus</i>	24	-	-	-	24	1
Gulspurv <i>Emberiza citrinella</i>	2055	-	205	205	2260	-
Hortulan <i>Emberiza hortulana</i>	2	-	1	1	3	-
Dvergspurv <i>Emberiza pusilla</i>	9	-	-	-	9	-
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	1694	-	289	289	1983	38
<b>Totalt (162 arter, 107 arter i 2000):</b>	<b>65000</b>	<b>3282</b>	<b>9615</b>	<b>12897</b>	<b>77897</b>	<b>884</b>

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.