

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001

J.INGAR I.BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2002. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2001. *Natur i Østfold* 21(1/2): 44-50.

Østfold Ringmerkegruppe merket i 2001 totalt 16180 fugl fordelt på 12790 flyvedyktige, voksne individer og 3390 pulli. Det ble merket tre nye arter for gruppa; lapp-piplerke, gråspett og storspove slik at gruppen nå har klemt ring på 165 fuglearter siden oppstarten i 1993. Av andre spesielt interessante arter i 2001 bør nevnes havsule, dverglo og vendehals samt et stort antall tårnseiler og knoppsvane som har fått flerdoblet sine merketall fra tidligere år pga stor satsning. Nytt av året er at storskarv-populasjonen på Øra nå blir supplert med fargeringer slik at de skal bli lettere å kontrollere. Av interessante gjenfunn fra år 2001 kan nevnes løvsanger fra Uganda og storskarv fra Frankrike og indre deler av Sverige.

J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod i 2001 av 32 autoriserte ringmerkere, enten med A- eller B-lisens. Gruppa har eksistert i ni år, slik at totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt fra 1993-2001.

Medlemmer i ØRG

Følgende personer er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe per 31.12.2000, nevnt i alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Jan Rune Asbjørnsen, Erland Bjørkelo, Rune Botnermyr, J.Ingar I. Båtvik, Håvard Ellingsgård, Stein Engebretsen, Lennart Fløseth, Åge Sten Fredriksen, Bjørn Frostad, Terje Gustavsen, Ole Jørgen Hanssen, Robert Houtman, Jan Erik Isaksen, Sidsel Iversby, Christer Jakobsen, Harri Kämäräinen, Øivind Lågbu, Bjørn Petter Løfall, Kjell Møklegård, Morten Nilsen, Steinar Pedersen, Magne Pettersen, Jo Ranke, Peter Sjolte Ranke, Hans Åge Skjenken, John Stenersen, Mikael Sundstrøm, Per Tangen, Knut Trondsen, Morten Vikar og Rune Wiggen. Ikke alle har ringmerket fugl i de ni årene som er gått, mens andre har merket svært mange. Ny medlem sammenlignet med fjoråret er Terje Gustavsen fra Rakkestad. Han er jo en kjent fugleobservatør i fylket. Han prøver



Fig. 1. Det ble ringmerket mange tårnseilere i 2001. Her sitter Marit Båtvik med åtte tårnseilere som ble foret opp, ringmerket og sluppet, da taket de ble klekket under ble lagt om og foreldrene skydde stedet. Tomb 9.8.1996. Foto: forf.



Fig. 2. Deltagerne på årets ringmerkemøte avholdt 14.2.2002, Tomb i Råde. Foto: forf.

seg i tillegg nå som fuglemerker (B-lisens) på egen hånd. Vi ønsker han velkommen som medlem i gruppa og ser fram til hva denne kvalifikasjonen kan innebære for vår virksomhet.

Innsatsen i Moss har vært særlig stor dette året slik som fjoråret. Jo Ranke, sammen med sønnen Peter, merket mest av alle med 5931 individer. Nummer to ble Kjell Møklegård med sine 3519 merkete fugler, for det meste ved Møklegård, men også noe på hytta i Tufsingdalen. Nummer tre ble Knut Trondsen, som først og fremst har merket i Sarpsborg-området, med 3299 individer. Nummer fire ble Per Tangen med 768 ringmerkinger og nummer fem ble Steinar Pedersen med 584 merkete fugler begge med den største innsatsen i Indre Østfold. På de neste plassene følger Harri Kämäräinen med 414, Mikael Sundstrøm med 347, Lennart Fløseth med 303, Åge Sten Fredriksen med 287, Ole Jørgen Hanssen med 212, Håvard Ellingsgård med 141 og som nummer ti ble Rune Aae med sine 126 merkete fugler omkring Tomb i Råde. 249 fugler merkes da av andre merkere som ikke ble med på vår lokale "10 på topp-liste" i 2001.

Det merkes imidlertid flere fugler i fylket enn hva som blir med i denne oversikten. Ved siden av ØRG fungerer Akerøya Ornitologiske stasjon som en selvstendig enhet med eget ringmerkeoppgjør. Her finnes også ringmerkere som ikke er tilsluttet ØRG. Totalt merkete fugler i

fylket økes ytterligere ved at det årlig forekommer ringmerkinger i fylket av mer tilfeldige ringmerkere som er innom Østfold på ferie eller som bare merker spesielt utvalgte arter i forbindelse med ulike prosjekter. Totaloversikten over hvilket antall som egentlig får ring i fylket, blir således vanskelig å finne ut av med enkle midler.

Vi har fortsatt en kontingent på kr. 50 for medlemmer i Østfold Ornitologiske forening, mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 per år. Kontingenten benyttes hovedsakelig til porto-utgifter og noe utgifter til kopiering. Kontingenten fungerer som en slags lokal lisensavgift. Samtidig har vi vedtatt regler for at en ikke mottar lisens med mindre kontingenten er betalt. Ved årsmøtet, avholdt 14.2.2002 på Tomb i Råde, viste regnskapet en beholdning på kr. 2970,24 en økning i forhold til i fjor på kr. 493,22. Regnskapet var revidert og funnet i orden. Vi fant i imidlertid ingen grunn til å endre lisensavgiften ennå.

Som tidligere består styret av J. Ingar I. Båtvik som leder, sekretær og ringdistributør mens Rune Aae ble nyvalgt kasserer etter Jan Erik Isaksen som ba om avløsningen i vervet. En takk til Jan Erik for godt utført jobb. Revisor er fortsatt Åge Sten Fredriksen. Materialforvalter Rune Botnermyr har hatt så lite å gjøre at vi fant det like greit å kutte dette vervet da behovet har vært så lite. De fleste ringmerkere får det de trenger

via Naturbokhandelen på Lista som har vist seg serviceinnstilt overfor ringmerkernes behov.

Sesongen 2001

I 2001 merket vi 16180 fugler fra 106 arter, vårt beste år noensinne med hensyn til merkeantall, men vi har merket flere ulike arter tidligere. I fjor merket vi 12897 fugler av 107 arter som var et normalår. På ni år har vi sammenlagt gitt 94077 fugler ring fra 165 fuglearter. Fortsatt er det ytre deler som merker mest, men det klemmes også relativt høye tall fra Askimområdet. Fortsatt mangler vi ringmerkeinnsats i Halden og i grensestrøkene mot Sverige. Herved går oppfordringen ut i håp om at vi kan rette på dette.

I 2001 fikk vi tre nye merkearter; storspove, gråspett og lapp-piplerke, alle merket innenfor fylkesgrensene. Av andre interessante og uvanlige arter for oss kan nevnes 1 havsule, 2 pulli fiskeørn, 3 pulli dvergfalk, 2 pulli rødnebbterne, 2 vendehals, 2 pulli dvergspett foruten 2 voksne, 5 pulli bøksanger foruten 4 voksne, 2 bergirisk, 5 rosenfink, 20 kjernebiter, 1 spurvugle, 22 stillits, 1 pullus lappspurv, 16 pulli vintererle foruten 2 voksne, 1 duetrost, 1 kvinand og 2 dverglo-pullus foruten 1 voksen. Vi har videre merket oppsiktsvekkende mange individer av lokale satsningsarter som 16 pulli tårnseiler foruten 143 voksne (vi doblet totalantallet og vel så det), 6 pulli knoppsvane foruten 102 voksne (her firedoblet vi totalantallet fra tidligere år). Ellers har vi gode tall for jernspurv, rødstrupe, heipiplerke, kattugle, løvsanger, fuglekonge og stær sammenlignet med normalår.

Fra vår spennende koloni av storskarv ved Fredrikstad ble det i 2001 merket 264 pulli, et godt resultat. Nytt for året er at de i tillegg til tradisjonell metallring også utstyres med fargering slik at de kan identifiseres med kikkert på relativt lang avstand. I året som gikk merket vi mest kjøttmeis (2274), med løvsanger (1875) og grønnfink (1852) på de neste plassene. Generelt merket vi mange småfugl i år, men har også bra

tall for ugler og rovfugl. En del måker og terner fikk også ring, men fortsatt merkes det lite med vadere og ender hos oss.

De fleste fugler ringmerkes rimeligvis innenfor fylkesgrensene, men enkelte reiser utenfor fylket enten på oppdagelsesferd i spennende fuglestrøk eller har hytter, svigermødre e.l. andre steder hvor det kan drives noe fuglefangst. Slike ekstra-Østfold-merkinger i 2001 ble foretatt i Buskerud, Oppland, Telemark, Hedmark og Vestfold med hovedvekt på de to sistnevnte.

Gjenfunn

Vi har fått flere interessante gjenfunn i året som gikk. Disse vil vi komme tilbake til i en planlagt totaloversikt over gjenfunn ringmerkegruppa har mottatt. Peter Ranke har påtatt seg ansvar for å videreføre dataregistreringen som ble påbegynt. Gjenfunnskort blir via ringmerkeleder sendt til Peter som dataregistrerer kortet på søkbar database før kortet sendes den som merket fuglen. Av særlig interessante opplysninger fra våre merkede fugler kan nevnes løvsangere gjenfunnet i Spania og Uganda, jernspurv i Frankrike, hagesanger fra Spania, rødstrupe, sivspurv og makrellterne alle fra Belgia, rødstrupe fra Algerie og storskarv fra indre deler av både Frankrike og Sverige. Per 2001 er det lagt inn nærmere 1000 gjenfunn. Vi er således omtrent a jour med det vi har mottatt av gjenfunn. Med nesten 100 000 merkede fugler har vi en gjenfunnsprosent på nær 1. Nå mottar gruppa gjenfunn av fugl merket av Østfoldmerkere før gruppa ble etablert i 1993, og som i dag innlemmes i våre gjenfunnsoversikter, så gjenfunnsprosenten er ikke så høy som 1%. Det er også stor forskjell på hvilke fugler som gjenfinnes. Her kan en generelt si at småfugl gjenfinnes sjeldnere enn større fugl naturlig nok da de store vekker mer oppsikt enn små fugler.

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.

RINGMERKINGSOVERSIKT 2001, per 1.4.2002

Tidligere ringmerkinger gjelder fugl som gruppa har klemt ring på fra 1993-2000

Fg (full grown) = flyvedyktige, voksne fugler

Pull = ikke flyvedyktige unger

Totalt = totalsummen merket fugl 1993-2001

Utenfor fylket = fugl merket utenfor fylkesgrensene i 2001

* = ny art for ringmerkegruppa

Art	Tidl. ringm.	Pull 2001	Fg. 2001	Tils. 2001	Totalt	Utenf. fylket
Stormsvalde <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	1	-	-	-	1	-
Havhest <i>Fulmarus glacialis</i>	5	-	-	-	5	-
Havsule <i>Sula bassana</i>	3	-	1	1	4	-
Storskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	499	264	-	264	763	-
Gråhegre <i>Ardea cinerea</i>	1	-	-	-	1	-
Sangsvane <i>Cygnus cygnus</i>	1	-	-	-	1	-
Knoppsvane <i>Cygnus olor</i>	28	6	102	108	136	4
Kanadagås <i>Branta canadensis</i>	1	1	-	1	2	-
Kvinand <i>Bucephala clangula</i>	2	-	1	1	3	1
Stokkand <i>Anas platyrhynchos</i>	49	-	-	-	49	-
Ærfugl <i>Somateria mollissima</i>	70	-	1	1	71	-
Sivhauk <i>Circus aeruginosus</i>	3	-	-	-	3	-
Hønehauk <i>Accipiter gentilis</i>	50	5	-	5	55	-
Spurvehauk <i>Accipiter nisus</i>	41	-	10	10	51	-
Musvåk <i>Buteo buteo</i>	46	-	-	-	46	-
Fiskeørn <i>Pandion haliaetus</i>	16	2	-	2	18	-
Lerkefalk <i>Falco subbuteo</i>	12	-	-	-	12	-
Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	4	-	-	-	4	-
Dvergfalk <i>Falco columbarius</i>	6	3	-	3	9	3
Storfugl <i>Tetrao urogallus</i>	175	-	-	-	175	-
Orrfugl <i>Lyrurus tetrix</i>	12	-	-	-	12	-
Rapphøne <i>Perdix perdix</i>	4	-	-	-	4	-
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	2	-	-	-	2	-
Vannrikse <i>Rallus aquatica</i>	1	-	-	-	1	-
Tjeld <i>Haematopus ostralegus</i>	28	3	-	3	31	-
Dverglo <i>Charadrius dubius</i>	7	2	1	3	10	-
Sandlo <i>Charadrius hiaticula</i>	12	-	-	-	12	-
Vipe <i>Vanellus vanellus</i>	17	-	-	-	17	-
Myrsnipe <i>Calidris alpina</i>	3	-	-	-	3	-
Brushane <i>Philomachus pugnax</i>	1	-	-	-	1	-
Enkeltbekkasin <i>Gallinago gallinago</i>	40	-	2	2	42	-
Kvartbekkasin <i>Lymnocyptes minimus</i>	1	-	-	-	1	-
Rugde <i>Scolopax rusticola</i>	13	-	1	1	14	-
*Storspove <i>Numenius arcuatus</i>	-	4	-	4	4	-
Rødstilk <i>Tringa totanus</i>	2	-	-	-	2	-
Gluttsnipe <i>Tringa nebulosa</i>	3	-	-	-	3	-

Art	Tidl. ringm.	Pull 2001	Fg. 2001	Tils. 2001	Totalt	Utenf. fylket
Grønnstilk <i>Tringa glareola</i>	1	-	-	-	1	-
Strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i>	21	3	1	4	25	-
Steinvender <i>Arenaria interpres</i>	5	-	-	-	5	-
Tyvjo <i>Stercorarius parasiticus</i>	6	-	-	-	6	-
Hettemåke <i>Larus ridibundus</i>	741	44	1	45	786	-
Fiskemåke <i>Larus canus</i>	941	208	26	234	1175	7
Sildemåke <i>Larus fuscus</i>	70	9	1	10	80	-
Gråmåke <i>Larus argentatus</i>	148	5	16	21	169	6
Svartbak <i>Larus marinus</i>	188	26	-	26	214	-
Krykkje <i>Rissa tridactyla</i>	47	-	-	-	47	-
Makrellterne <i>Sterna hirundo</i>	1199	48	-	48	1247	-
Rødnebbterne <i>Sterna paradisea</i>	7	2	-	2	9	2
Dvergterne <i>Sterna albifrons</i>	3	-	-	-	3	-
Lomvi <i>Uria aalge</i>	7	-	1	1	8	-
Teist <i>Cephus grylle</i>	4	-	-	-	4	-
Alkekonge <i>Alle alle</i>	7	-	-	-	7	-
Skogdue <i>Columba oenas</i>	4	-	-	-	4	-
Ringdue <i>Columba palumbus</i>	21	-	1	1	22	-
Bydue <i>Columba livia</i>	64	-	13	13	77	-
Tyrkerdue <i>Streptopelia decaocto</i>	4	-	-	-	4	-
Gjøk <i>Cuculus canorus</i>	2	-	-	-	2	-
Haukugle <i>Surnia ulula</i>	7	-	-	-	7	-
Spurveugle <i>Glaucidium passerinum</i>	10	-	1	1	11	-
Kattugle <i>Strix aluco</i>	497	99	11	110	607	-
Hornugle <i>Asio otus</i>	2	-	-	-	2	-
Perleugle <i>Aegolius funereus</i>	46	4	1	5	51	4
Nattravn <i>Caprimulgus europaeus</i>	59	-	-	-	59	-
Tårnseiler <i>Apus apus</i>	94	16	143	159	253	-
Vendehals <i>Jynx torquilla</i>	10	-	2	2	12	-
Grønnspekk <i>Picus viridis</i>	7	-	1	1	8	-
*Gråspekk <i>Picus canus</i>	-	-	1	1	1	-
Svartspekk <i>Dryocopus martius</i>	6	-	-	-	6	-
Flaggspekk <i>Dendrocopus major</i>	75	-	28	28	103	-
Dvergspett <i>Dendrocopus minor</i>	15	2	2	4	19	-
Tretåspekk <i>Picoides tridactylus</i>	4	-	-	-	4	-
Dverglerke <i>Calandrella brachydactyla</i>	1	-	-	-	1	-
Trelerke <i>Lullula arborea</i>	1	-	-	-	1	-
Sanglerke <i>Alauda arvensis</i>	5	1	-	1	6	-
Fjell-lerke <i>Eremophila alpestris</i>	1	-	-	-	1	-
Sandsvale <i>Riparia riparia</i>	19	14	3	17	36	-
Låvesvale <i>Hirundo rustica</i>	711	48	32	80	791	-
Taksvale <i>Delichon urbica</i>	30	6	74	80	110	-
Trepiplerke <i>Anthus trivialis</i>	634	5	101	106	740	-
Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	264	6	119	125	389	1

Art	Tidl. ringm.	Pull 2001	Fg. 2001	Tils. 2001	Totalt	Utenf. fylket
*Lapp-piplierke <i>Anthus cervinus</i>	-	-	1	1	1	-
Gulerle <i>Motacilla flava</i>	72	-	2	2	74	2
Vintererle <i>Motacilla cinerea</i>	170	16	2	18	188	-
Linerle <i>Motacilla alba</i>	243	15	27	42	285	-
Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	122	-	18	18	140	-
Fossekall <i>Cinclus cinclus</i>	85	21	14	35	120	1
Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	361	5	106	111	472	-
Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	1035	-	541	541	1576	-
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	1876	40	492	532	2408	3
Nattergal <i>Luscinia luscinia</i>	6	-	-	-	6	-
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	295	8	12	20	315	8
Rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	412	32	20	52	464	28
Buskskvett <i>Saxicola rubetra</i>	191	-	25	25	216	-
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	22	4	3	7	29	1
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	20	-	-	-	20	-
Svarttrost <i>Turdus merula</i>	823	22	174	196	1019	1
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	361	44	30	74	435	24
Måltrost <i>Turdus philomelos</i>	314	5	61	66	380	-
Duetrost <i>Turdus viscivorus</i>	5	-	1	1	6	-
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	636	21	36	57	693	-
Skjeggmeis <i>Panurus biarmicus</i>	18	-	-	-	18	-
Gresshoppesanger <i>Locustella naevia</i>	3	-	-	-	3	-
Elvesanger <i>Locustella fluviatilis</i>	2	-	-	-	2	-
Trostesanger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	-	-	-	1	-
Sivsanger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	166	-	2	2	168	-
Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	2	-	-	-	2	-
Myrsanger <i>Acrocephalus palustris</i>	186	-	1	1	187	-
Rørsanger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1645	11	156	167	1812	-
Gulsanger <i>Hippolais icterina</i>	34	-	5	5	39	-
Hauksanger <i>Sylvia nisoria</i>	1	-	-	-	1	-
Møller <i>Sylvia curruca</i>	205	-	33	33	238	-
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	343	-	13	13	356	-
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	497	-	86	86	583	-
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	591	-	177	177	768	-
Bøksanger <i>Sylvia sibilatrix</i>	10	5	4	9	19	-
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	290	-	98	98	388	-
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	6443	10	1865	1875	8318	27
Brunsanger <i>Phylloscopus fuscatus</i>	1	-	-	-	1	-
Lappsanger <i>Phylloscopus borealis</i>	1	-	-	-	1	-
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	695	-	228	228	923	-
Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	126	9	15	24	150	-
Svarthvit fluesnapper <i>Ficedula hypoleuca</i>	2402	342	44	386	2788	136
Stjertmeis <i>Aegithalos caudatus</i>	218	-	25	25	243	-
Løvmeis <i>Parus palustris</i>	216	-	28	28	244	-

Art	Tidl. ringm.	Pull 2001	Fg. 2001	Tils. 2001	Totalt	Utenf. fylket
Granmeis <i>Parus montanus</i>	794	7	27	34	828	7
Lappmeis <i>Parus cinctus</i>	8	-	-	-	8	-
Toppmeis <i>Parus cristatus</i>	78	5	15	20	98	-
Svartmeis <i>Parus ater</i>	993	49	54	103	1096	-
Blåmeis <i>Parus caeruleus</i>	7631	523	841	1364	8995	3
Kjøttmeis <i>Parus major</i>	10848	1137	1137	2274	13122	29
Spettmeis <i>Sitta europaea</i>	505	34	62	96	601	1
Trekryper <i>Certhia familiaris</i>	254	12	64	76	330	-
Tornskate <i>Lanius collurio</i>	88	4	9	13	101	-
Varsler <i>Lanius excubitor</i>	9	-	1	1	10	-
Nøtteskrike <i>Garrulus glandarius</i>	43	-	7	7	50	-
Lavskrike <i>Perisoreus infaustus</i>	16	-	-	-	16	-
Skjære <i>Pica pica</i>	131	9	13	22	153	1
Nøttekråke <i>Nucifraga caryocatactes</i>	6	-	-	-	6	-
Kaie <i>Corvus monedula</i>	23	5	-	5	28	-
Kråke <i>Corvus corone</i>	21	1	-	1	22	-
Ravn <i>Corvus corax</i>	2	-	-	-	2	-
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	311	108	10	118	429	5
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	161	1	9	10	171	-
Pilfink <i>Passer montanus</i>	429	2	61	63	492	-
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	1320	-	316	316	1636	3
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	1699	-	318	318	2017	53
Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	9398	29	1823	1852	11250	15
Stillits <i>Carduelis carduelis</i>	18	-	22	22	40	-
Grønnsisik <i>Carduelis spinus</i>	4556	-	1074	1074	5630	1
Tornirisk <i>Carduelis cannabina</i>	93	-	4	4	97	-
Bergirisk <i>Carduelis flavirostris</i>	11	-	2	2	13	-
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	4481	-	977	977	5458	1
Brunsisik <i>Carduelis flammea ssp. cabaret</i>	-	-	117	117	117	-
Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	23	-	5	5	28	-
Konglebit <i>Pinicola enucleator</i>	1	-	-	-	1	-
Grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i>	6	-	-	-	6	-
Furukorsnebb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	2	-	-	-	2	-
Båndkorsnebb <i>Loxia leucoptera</i>	1	-	-	-	1	-
Rosenfink <i>Carpodacus erythrinus</i>	58	-	5	5	63	-
Dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1283	-	325	325	1608	5
Kjernebiter <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	25	-	20	20	45	-
Lappspurv <i>Calcarius lapponicus</i>	24	1	-	1	25	1
Gulspurv <i>Emberiza citrinella</i>	2260	10	176	186	2446	-
Hortulan <i>Emberiza hortulana</i>	3	-	-	-	3	-
Dvergspurv <i>Emberiza pusilla</i>	9	-	-	-	9	-
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	1983	7	253	260	2243	4
Totalt (165 arter, 106 arter i 2001):	77897	3390	12790	16180	94077	388