

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002

J. INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J.I.I. 2003. Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2002. *Natur i Østfold* 22(1-2): 39-46.

Østfold Ringmerkegruppe merket i 2002 totalt 21000 fugler fordelt på 15937 flyvedyktige, voksne individer og 5063 pulli. Det ble merket fem nye arter for gruppa; gravand, laksand, krikand, boltit og vepsevåk slik at gruppen nå har klemt ring på 170 forskjellige fuglearter siden oppstarten i 1993. Av andre spesielt interessante arter i 2002 bør nevnes thunbergi- underarten av gulerle, som også er ny for gruppa, relativt store tall for fiskeørn, hornugle, vendehals, låvesvale og jernspurv. Mange interessante gjenfunn har vi også fått som rødstrupe fra Algerie, løvsanger fra Uganda og fuglekonge fra Slovenia.

J. Ingar I. Båtvik, Tomb, 1640 Råde. E-post: batvik@tomb.no / ingar.batvik@hiof.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod i 2002 av 33 autoriserte ringmerkere, enten med A- eller B-lisens. Gruppa har eksistert i ti år, slik at totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt fra 1993-2002. De fleste ringmerkere i fylket er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe (ØRG). Imidlertid fungerer Akerøya Ornitologiske stasjon som en egen enhet med eget ringmerkeoppgjør og hvor ikke alle ringmerkerne er tilsluttet ØRG. Det ringmerkes derfor langt flere fugler i fylket enn hva denne oversikten viser. Totalt antall merkete fugler i Østfold økes ytterligere ved at det årlig forekommer ringmerkinger i fylket av mer tilfeldige ringmerkere som er innom på ferie eller som bare merker spesielt utvalgte arter i forbindelse med ulike prosjekter. Det ble for eksempel ringmerket vandrefalk i år igjen uten at dette vises på våre lister. Totaloversikten over hvilket antall som egentlig får ring i fylket, blir således vanskelig å finne ut av med enkle midler.

Medlemmer i ØRG

Følgende personer er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe per 31.12.2002, nevnt i alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Jan Rune Asbjørnsen, Erlend Bjørkelo, Rune Botnermyr, J. Ingar I. Båtvik, Håvard Ellingsgård, Stein

Engebretsen, Lennart Fløseth, Åge Sten Fredriksen, Bjørn Frostad, Terje Gustavsen, Ole Jørgen Hanssen, Robert Houtman, Jan Erik Isaksen, Sidsel Iversby, Christer Jakobsen, Arnkjell Johansen, Harri Kämäräinen, Øvind Lågbu, Bjørn Petter Løfall, Kjell Møklegård, Morten Nilsen, Steinar Pedersen, Magne Pettersen, Jo Ranke, Peter Sjolte Ranke, Hans Åge Skjenken, John Stenersen, Mikael Sundstrøm, Per Tangen, Knut Trondsen, Morten Viker og Rune Wiggen. Ikke alle har ringmerket fugl i de ti årene som er gått, mens andre har merket svært mange. Som nytt medlem ønsker vi Arnkjell Johansen fra Vestby velkommen i gruppa. Han er blikkenslager av yrke og har allerede bidratt med mye spennende omkring ulike nettingfeller til bruk ved fuglebrett etter småfugl og langs strender etter vadere eller større konstruksjoner til fangst av rovfugl og kråkefugl. For sesongen 2002 var det 18 ringmerkere av 33 som merket fugl i følge innsendte lister.

Som tidligere består styret av J. Ingar I. Båtvik som leder, sekretær og ringdistributør mens Rune Aae er kasserer og holder styr på hvem som betaler kontingent og utsendelse av lisensen. Medlemmene får fortsatt det utstyr de trenger via Naturbokhandelen på Lista.



Flere steder i fylket ble det observert hekkenede hornugle i 2002. Flere av ungene ble ringmerket. Her har nylig to pulli fra Bjørnstad i Skjeberg fått ring, 23.5.2002. (Foto: forf.)

Grei økonomi

Vi har fortsatt en kontingent på kr. 50 for medlemmer i Østfold Ornitologiske Forening, mens ikke-medlemmer betaler kr. 100 per år. Kontingenten benyttes hovedsakelig til porto-utgifter. Kontingenten fungerer som en slags lokal lisensavgift. Samtidig har vi vedtatt regler for at en ikke mottar lisens med mindre kontingenten er betalt.

Ved årsmøtet, avholdt 26.2.2003 på Tomb i Råde, viste regnskapet en beholdning på kr. 4566,63, men hvor enkelte regninger ikke var betalt pga. sen adkomst til kasserer i 2002. I realiteten viste regnskapet en nedgang sammenlignet med 2001 på kr. 182,21. Det ble derfor foreslått å øke kontingenten i 2003 til kr. 100,- per år som fikk tilslutning. Regnskapet var revidert og funnet i orden.

Sesongen 2002

I 2002 merket vi 21000 fugler fra 116 arter, vårt beste år noensinne. Igjen har vi slått fjorårets rekordnotering på 16180 fugler. Innsatsen og interessen for ringmerking har økt så kraftig i fylket at vi nå ringmerker mer enn dobbelt så mye som for få år tilbake. På ti år har vi sammenlagt gitt 115077 fugler av 170 ulike arter ring rundt

tarsen. Fortsatt er det i de ytre deler av Østfold hvor det merkes mest, mens innsatsen på merkefronten har ligget under vanlig nivå innover i fylket.

I 2002 fikk vi fem nye merkearter; gravand, laksand, krikvand, vepsevåk og boltit foruten thunbergi-underarten av gulerle som også er ny for gruppa. Alle de nye artene ble ringmerket innenfor fylkesgrensen med unntak av boltit-pullusen. Av andre interessante og uvanlige arter for oss kan nevnes 4 pulli sivhauk, 2 pulli lerkfalk, 14 pulli fiskeørn (vi nær fordoblet totalantallet innen gruppa), 2 pulli dverglo, 1 gluttstnipe, 2 spurveugle,

8 pulli hornugle (vi har tidligere bare merket 2 totalt), 29 pulli vendehals (som endelig ha begynt å hekke i fylket igjen), 2 grønnspekk, 1 svartspekk, 5 dvergspett, 795 låvesvale (over fordobling av tidligere totaltall pga. fangst med lyd), 1235 jernspurv (nær fordobling av tidligere totaltall pga. fangst med lyd), 3 varslere, 22 kaie totalt (nær en fordobling av tidligere totaltall), 2 furukorsnebb og 1 dvergspurv. Ellers har vi gode tall for kattugle, gulerle, nøtteskrike, skjære, gulsanger, munk, stillits, brunsisik og kjernebiter. Fra kolonien av storskarv ved Fredrikstad ble det i 2002 merket 158 pulli, et stykke under normalår, men kolonien øker stadig i størrelse og omfang.

Arter vi har merket oppsiktsvekkende lite av sammenlignet med normalår er heipiplerke, tornirisk og sivsanger. Og så finner ikke skjeggmeisen tilbake til nettmaskene våre.

I året som gikk merket vi mest kjøttmeis (3303), med grønnfink (3148) og blåmeis (1809) på de neste plassene. Generelt merket vi mange småfugl i år, men har også bra tall for ugler, kråkefugl, spetter og rovfugl. En del flere adulte måker enn vanlig fikk vi også merket. Vi har bedret oss med hensyn til fangst av ender selv om tallene er lave, men fortsatt er det dårlig med vaderfangst hos oss.



Tidens første krikkand for ØRG ble ringmerket i 2002. En ung hunnfugl satt i et vadernet i Kråkstadfjorden 5.9.2002. (Foto: forf.)

De fleste fugler ringmerkes rimeligvis innenfor fylkesgrensene, men enkelte reiser utenfor fylket enten på oppdagelsesferd i spennende fuglestrøk eller har hytter, svigermødre e.l. andre steder hvor det kan drives noe fuglefangst. Det meste av slike ekstra-Østfold-merkinger i 2002 har foregått i Akershus og Hedmark, men også noe i Trøndelag og på Møre-kysten.

Ulik innsats

Innsatsen i Moss har vært særlig stor dette året slik som fjoråret. Jo og Peter Ranke merket mest av samtlige med 7686 individer, det meste i Mossedistriktet. Knut Trondsen klarte i år å slå Kjell Møklegård med 3883 fugler ringmerket mot Møklegårds 3627. Knut merker mest i Sarpsborgområdet, mens Kjell merker ved Møklegård i Onsøy i tillegg til en del ved hytta i Tufsingdalen i Hedmark. Vårt nye medlem fra Vestby, Arnkjell Johansen, merket 1783 fugler og ble nr. 4 på vår lokale rankingliste med dette. Han har også bidratt med en del nye feller som har gitt oss nye opplevelser og arter innen gruppa. Andre som har satset stort i foregående sesong var Rune Aae og Mikael Sundstrøm som kom på henholdsvis 5. og 6. plass med henholdsvis 1323 og 551 fugler merket. På de neste plassene følger Lennart Fløseth med 530, Harri Kämäräinen med 410, Ole Jørgen Hanssen med 317 og Steinar

Pedersen med 312. 578 fugler merkes da av andre merkere som ikke ble med på vår lokale "10 på topp-liste" i 2002.

Gjenfunn

Vi har fått flere interessante gjenfunn i året som gikk. Det er Peter Ranke som har fått ansvar for gjenfunnene, og det er han som har sammenstilt disse opplysningene. Av særlig spennende gjenfunn fra 2002 kan nevnes en del førstefunn fra ulike land. Her bør nevnes bokfink fra Storbritannia, fiskemåke fra Nederland, fuglekonge fra Slovenia, makrellterne, grønnefink, bokfink, heipiplerke og grønnsisik alle fra Belgia, grønnsisik fra Tyskland,

hagesanger og løvsanger fra Spania, jernspurv fra Sverige og Frankrike, kjøttmeis fra Sverige (første utenlandsfunn!), knoppsvane fra Danmark (første utenlandsfunn!), løvsanger fra Uganda (første Afrikafunn!), rødstrupe fra Algerie, Sverige, Danmark og Belgia, sildemåke fra Sverige (første utenlandsfunn!), svarttrost fra Sverige og Tyskland og ærfugl fra Danmark. Storskarven vår er gjenfunnet i Sverige, Danmark, Frankrike, Spania og Italia i året som gikk foruten nasjonale gjenfunn.



Ung gravand fanget i Kråkstadfjorden 5.8.2002. Det er Konrad Solbakken og Torunn Båtvik som her slipper den fri. (Foto forf.)

RINGMERKINGSOVERSIKT 2002, per 1.2.2003

Tidligere ringmerkinger gjelder fugl som gruppa har klemt ring på fra 1993-2001

Fg (full grown) = flyvedyktige, voksne fugler**Pull** = ikke flyvedyktige unger**Totalt** = totalsummen merket fugl 1993-2002**Utenfor fylket** = fugl merket utenfor fylkesgrensene i 2002

* = ny art for ringmerkegruppa

Art	Tidl. ringm.	Pull 2002	Fg. 2002	Tils. 2002	Totalt	Utenf. fylket
Stormsvale <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	1	-	-	-	1	-
Havhest <i>Fulmarus glacialis</i>	5	-	-	-	5	-
Havsule <i>Sula bassana</i>	4	-	-	-	4	-
Storskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	763	158	-	158	921	-
Gråhegre <i>Ardea cinerea</i>	1	-	-	-	1	-
Sangsvane <i>Cygnus cygnus</i>	1	-	-	-	1	-
Knoppsvane <i>Cygnus olor</i>	136	-	28	28	164	1
Kanadagås <i>Branta canadensis</i>	2	-	-	-	2	-
*Gravand <i>Tadorna tadorna</i>		-	3	3	3	-
*Krikkand <i>Anas crecca</i>		-	1	1	1	-
Kvinand <i>Bucephala clangula</i>	3	-	2	2	5	-
*Laksand <i>Mergus merganser</i>		-	1	1	1	-
Stokkand <i>Anas platyrhynchos</i>	49	-	5	5	54	4
Ærfugl <i>Somateria mollissima</i>	71	-	-	-	71	-
Sivhauk <i>Circus aeruginosus</i>	3	4	-	4	7	-
Hønehauk <i>Accipiter gentilis</i>	55	7	2	9	64	2
Spurvehauk <i>Accipiter nisus</i>	51	-	7	7	58	-
*Vepsevåk <i>Pernis apivorus</i>		1	-	1	1	-
Musvåk <i>Buteo buteo</i>	46	6	-	6	52	-
Fiskeørn <i>Pandion haliaetus</i>	18	14	-	14	32	-
Lerkefalk <i>Falco subbuteo</i>	12	2	-	2	14	-
Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	4	-	-	-	4	-
Dvergfalk <i>Falco columbarius</i>	9	-	-	-	9	-
Storfugl <i>Tetrao urogallus</i>	175	-	-	-	175	-
Orrfugl <i>Lyrurus tetrix</i>	12	-	-	-	12	-
Rapphøne <i>Perdix perdix</i>	4	-	6	6	10	6
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	2	-	-	-	2	-
Vannrikse <i>Rallus aquaticus</i>	1	-	-	-	1	-
Tjeld <i>Haematopus ostralegus</i>	31	2	-	2	33	2

Art	Tidl. ringm.	Pull 2002	Fg. 2002	Tils. 2002	Totalt	Utenf. fylket
Dverglo <i>Charadrius dubius</i>	10	2	-	2	12	-
Sandlo <i>Charadrius hiaticula</i>	12	1	-	1	13	-
*Boltit <i>Charadrius morinellus</i>		1	-	1	1	1
Vipe <i>Vanellus vanellus</i>	17	2	-	2	19	-
Myrsnipe <i>Calidris alpina</i>	3	-	-	-	3	-
Brushane <i>Philomachus pugnax</i>	1	-	-	-	1	-
Enkeltbekkasin <i>Gallinago gallinago</i>	42	-	8	8	50	-
Kvartbekkasin <i>Lymnocyptes minimus</i>	1	-	-	-	1	-
Rugde <i>Scolopax rusticola</i>	14	8	-	8	22	-
Storspove <i>Numenius arcuatus</i>	4	-	-	-	4	-
Rødstilk <i>Tringa totanus</i>	2	1	-	1	3	-
Gluttsnipe <i>Tringa nebulosa</i>	3	-	1	1	4	-
Grønnstilk <i>Tringa glareola</i>	1	-	-	-	1	-
Strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i>	25	-	6	6	31	-
Steinvender <i>Arenaria interpres</i>	5	-	-	-	5	-
Tyvjo <i>Stercorarius parasiticus</i>	6	-	-	-	6	-
Hettemåke <i>Larus ridibundus</i>	786	157	-	157	943	-
Fiskemåke <i>Larus canus</i>	1175	287	11	298	1473	-
Sildemåke <i>Larus fuscus</i>	80	-	-	-	80	-
Gråmåke <i>Larus argentatus</i>	169	17	44	61	230	12
Svartbak <i>Larus marinus</i>	214	8	3	11	225	4
Krykkje <i>Rissa tridactyla</i>	47	-	-	-	47	-
Makrellterne <i>Sterna hirundo</i>	1247	94	-	94	1341	-
Rødnebbterne <i>Sterna paradisea</i>	9	-	-	-	9	-
Dvergterne <i>Sterna albifrons</i>	3	-	-	-	3	-
Lomvi <i>Uria aalge</i>	8	-	1	1	9	-
Teist <i>Cephus grylle</i>	4	-	-	-	4	-
Alkekonge <i>Alle alle</i>	7	-	1	1	8	-
Skogdue <i>Columba oenas</i>	4	-	-	-	4	-
Ringdue <i>Columba palumbus</i>	22	7	5	12	34	2
Bydue <i>Columba livia</i>	77	-	10	10	87	-
Tyrkerdue <i>Streptopelia decaocto</i>	4	-	-	-	4	-
Gjøk <i>Cuculus canorus</i>	2	-	-	-	2	-
Haukugle <i>Surnia ulula</i>	7	-	-	-	7	-
Spurveugle <i>Glaucidium passerinum</i>	11	-	2	2	13	-
Kattugle <i>Strix aluco</i>	607	82	8	90	697	8
Hornugle <i>Asio otus</i>	2	8	-	8	10	-

Art	Tidl. ringm.	Pull 2002	Fg. 2002	Tils. 2002	Totalt	Utenf. fylket
Perleugle <i>Aegolius funereus</i>	51	-	-	-	51	-
Nattravn <i>Caprimulgus europaeus</i>	59	2	-	2	61	2
Tårnseiler <i>Apus apus</i>	253	14	7	21	274	15
Vendehals <i>Jynx torquilla</i>	12	29	1	30	42	7
Grønnspekk <i>Picus viridis</i>	8	-	2	2	10	-
Gråspekk <i>Picus canus</i>	1	-	-	-	1	-
Svartspekk <i>Dryocopus martius</i>	6	-	1	1	7	-
Flaggspekk <i>Dendrocopus major</i>	103	-	18	18	121	-
Dvergspett <i>Dendrocopus minor</i>	19	-	5	5	24	-
Tretåspekk <i>Picoides tridactylus</i>	4	-	-	-	4	-
Dverglerke <i>Calandrella brachydactyla</i>	1	-	-	-	1	-
Trelerke <i>Lullula arborea</i>	1	-	-	-	1	-
Sanglerke <i>Alauda arvensis</i>	6	-	-	-	6	-
Fjell-lerke <i>Eremophila alpestris</i>	1	-	-	-	1	-
Sandsvale <i>Riparia riparia</i>	36	-	4	4	40	-
Låvesvale <i>Hirundo rustica</i>	791	64	731	795	1586	20
Taksvale <i>Delichon urbica</i>	110	-	10	10	120	-
Trepiplerke <i>Anthus trivialis</i>	740	-	179	179	919	-
Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	389	6	15	21	410	6
Lapp-piplerke <i>Anthus cervinus</i>	1	-	-	-	1	-
Gulerle <i>Motacilla flava ssp. flava</i>	74	-	44	44	118	1
*Gulerle <i>Motacilla flava ssp. thunbergi</i>		-	1	1	1	-
Vintererle <i>Motacilla cinerea</i>	188	12	3	15	203	-
Linerle <i>Motacilla alba</i>	285	21	44	65	350	10
Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	140	-	6	6	146	-
Fossefall <i>Cinclus cinclus</i>	120	5	5	10	130	-
Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	472	6	83	89	561	-
Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	1576	9	1226	1235	2811	1
Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	2408	29	647	676	3084	32
Nattergal <i>Luscinia luscinia</i>	6	-	-	-	6	-
Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	315	32	13	45	360	33
Rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	464	30	25	55	519	-
Buskskvett <i>Saxicola rubetra</i>	216	-	58	58	274	-
Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	29	5	1	6	35	5
Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	20	-	-	-	20	-
Svarttrost <i>Turdus merula</i>	1019	60	159	219	1238	-
Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	435	54	27	81	516	5

Art	Tidl. ringm.	Pull 2002	Fg. 2002	Tils. 2002	Totalt	Utenf. fylket
Måltrost <i>Turdus philomelos</i>	380	49	53	102	482	10
Duetrost <i>Turdus viscivorus</i>	6	-	2	2	8	-
Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	693	76	40	116	809	6
Skjeggmeis <i>Panurus biarmicus</i>	18	-	-	-	18	-
Gresshoppesanger <i>Locustella naevia</i>	3	-	-	-	3	-
Elvesanger <i>Locustella fluviatilis</i>	2	-	-	-	2	-
Trostesanger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	-	-	-	1	-
Sivsanger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	168	-	6	6	174	-
Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	2	-	1	1	3	-
Myrsanger <i>Acrocephalus palustris</i>	187	-	1	1	188	-
Rørsanger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	1812	2	385	387	2199	-
Gulsanger <i>Hippolais icterina</i>	39	5	4	9	48	-
Hauksanger <i>Sylvia nisoria</i>	1	-	-	-	1	-
Møller <i>Sylvia curruca</i>	238	14	50	64	302	1
Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	356	-	56	56	412	-
Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	583	-	165	165	748	-
Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	768	4	397	401	1169	-
Bøksanger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	19	-	2	2	21	-
Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	388	-	71	71	459	-
Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	8318	28	1227	1255	9573	22
Brunsanger <i>Phylloscopus fuscatus</i>	1	-	-	-	1	-
Lappsanger <i>Phylloscopus borealis</i>	1	-	-	-	1	-
Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	923	-	118	118	1041	-
Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	150	3	8	11	161	4
Svarthvit fluesnapper <i>Ficedula hypoleuca</i>	2788	598	59	657	3445	240
Stjertmeis <i>Aegithalos caudatus</i>	243	-	5	5	248	-
Løvmeis <i>Parus palustris</i>	244	-	14	14	258	-
Granmeis <i>Parus montanus</i>	828	-	43	43	871	1
Lappmeis <i>Parus cinctus</i>	8	-	-	-	8	-
Toppmeis <i>Parus cristatus</i>	98	-	3	3	101	-
Svartmeis <i>Parus ater</i>	1096	66	39	105	1201	9
Blåmeis <i>Parus caeruleus</i>	8995	858	951	1809	10804	207
Kjøttmeis <i>Parus major</i>	13122	1877	1426	3303	16425	387
Spettmeis <i>Sitta europaea</i>	601	9	72	81	682	6
Trekryper <i>Certhia familiaris</i>	330	10	23	33	363	1
Tornskate <i>Lanius collurio</i>	101	4	19	23	124	4

Art	Tidl. ringm.	Pull 2002	Fg. 2002	Tils. 2002	Totalt	Utenf. fylket
Varsler <i>Lanius excubitor</i>	10	-	3	3	13	-
Nøtteskrike <i>Garrulus glandarius</i>	50	-	15	15	65	3
Lavskrike <i>Perisoreus infaustus</i>	16	-	-	-	16	-
Skjære <i>Pica pica</i>	153	19	55	74	227	46
Nøttekråke <i>Nucifraga caryocatactes</i>	6	-	-	-	6	-
Kaie <i>Corvus monedula</i>	28	21	1	22	50	9
Kråke <i>Corvus corone</i>	22	3	-	3	25	-
Ravn <i>Corvus corax</i>	2	-	-	-	2	-
Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	429	75	17	92	521	7
Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	171	21	22	43	214	19
Pilfink <i>Passer montanus</i>	492	15	225	240	732	17
Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	1636	6	352	358	1994	1
Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	2017	-	378	378	2395	3
Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	11250	33	3115	3148	14398	785
Stillits <i>Carduelis carduelis</i>	40	-	24	24	64	1
Grønnsisik <i>Carduelis spinus</i>	5630	-	1333	1333	6963	43
Tornirisk <i>Carduelis cannabina</i>	97	-	3	3	10-	-
Bergirisk <i>Carduelis flavirostris</i>	13	-	-	-	13	-
Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	5458	-	392	392	5850	5
Brunsisik <i>Carduelis flammea ssp. cabaret</i>	117	-	62	62	179	-
Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	28	-	3	3	31	-
Konglebit <i>Pinicola enucleator</i>	1	-	-	-	1	-
Grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i>	6	-	-	-	6	-
Furukorsnebb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	2	-	2	2	4	-
Båndkorsnebb <i>Loxia leucoptera</i>	1	-	-	-	1	-
Rosenfink <i>Carpodacus erythrinus</i>	63	-	1	1	64	-
Dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1608	-	174	174	1782	4
Kjernebiter <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	45	-	11	11	56	-
Lappspurv <i>Calcarius lapponicus</i>	25	1	-	1	26	1
Gulspurv <i>Emberiza citrinella</i>	2446	12	472	484	2930	31
Hortulan <i>Emberiza hortulana</i>	3	-	-	-	3	-
Dvergspurv <i>Emberiza pusilla</i>	9	-	1	1	10	-
Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	2243	7	566	573	2816	10
Totalt (170 arter, 116 arter i 2002)	94077	5063	15937	21000	115077	2062

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.