

Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2007

JAN INGAR I. BÅTVIK

Båtvik, J. I. I. 2008: Østfold Ringmerkegruppes aktivitet for 2007. *Natur i Østfold* 27(1-2): 140-150.

Østfold Ringmerkegruppe merket i 2007 totalt 22525 fugler fordelt på 19395 flyvedyktige, voksne individer og 3130 pulli, vårt nest beste resultat siden oppstarten i 1993. 122 arter fikk ring, og det ble merket tre nye arter for gruppa: Alke, sivhøne og hvittryggspett, slik at gruppa etter 15 års aktivitet har ringmerket 188 ulike taxa. Gruppa teller 35 ringmerkere hvorav 20 har levert egne lister i 2007 i regi av ØRG. Det ble Arnkjell Johansen som, sammen med Jon Evenrud, merket flest fugler i år med Jo Ranke på 2. plass og Knut Tronsen som nr. 3. Av spesielt interessante arter bør nevnes at 7 pulli vandrefalk, 20 pulli ravn og 30 pulli fiskeørn samt pullus av hubro, alle i eller nær fylket, store tall for spetter, ugler og sangere, men relativt noe færre av troster og måkefugler. Vi merket flest kjøttmeis i 2007, med grønnfink, gråsisik, jernspurv og blåmeis på de neste plassene. Vi får mange spennende gjenfunn av Østfoldmerket fugl, her kan nevnes en munk fra Libya og fire makrellterner fra Namibia.

Jan Ingar I. Båtvik, Mosseveien 45, 1640 Råde. E-post: ingar.batvik@hiof.no

Østfold Ringmerkegruppe (ØRG) bestod ved utgangen av 2007 av 35 autoriserte ringmerkere, enten med A- eller B-lisens. ØRG har nå eksistert i 15 år, slik at totalsummen baseres på ringmerkinger foretatt fra 1993-2007.

De fleste ringmerkere i fylket er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe (ØRG). Imidlertid fungerer Akerøya Ornitologiske stasjon som en egen enhet med eget ringmerkeoppgjør og med ringmerkere som ikke er tilsluttet ØRG. Det ringmerkes derfor en del flere fugler i fylket enn hva denne oversikten viser. Samtidig ringmerkes en god del like utenfor fylket, og da særlig i Vestby og Ås i Akershus, hvor flere ringmerkere i ØRG holder til. Årlig besøkes fylket av ringmerkere fra andre grupper også slik at en oversikt over ringmerkete fugler innenfor fylkesgrensene er vanskelig å få fram før Ringmerkingscentralens oversikter blir mer lett-tilgjengelige. Den årlige oversikten fra ØRG inneholder derfor det som østfoldmerkere tilsluttet ØRG har bidratt med i året som er gått av ringer gruppa har fått tildelt. Dette betyr at det kan godt være ØRG-medlemmer

har ringmerket flere fugler i året som er gått, men da med ringer fra andre ringmerkegrupper.

Medlemmer i ØRG

For året 2007 har ringmerkegruppa fått tre nye medlemmer: Jon Evenrud, Morten Hage og Vidar Bakken. Vi ønsker dem alle velkommen inn i gruppa. Samtidig har to av 'gamlekara' gitt seg med ringmerkingen i denne omgang: Steinar Pedersen og Robert Houtman. De har begge levert tilbake sine ubrukte ringer. Vi takker de to som forlater oss for innsatsen samtidig som vi ønsker dem tilbake i gruppa igjen om geografisk tilhørighet og interesser skulle tilsi det.

Følgende personer er tilsluttet Østfold Ringmerkegruppe per 31.12.2007, nevnt i alfabetisk rekkefølge: Rune Aae, Jan Rune Asbjørnsen, Vidar Bakken, Erland Bjørkelo, Rune Bosity, Rune Botnermyr, Per Buertange, Jan Ingar I. Båtvik, Håvard Ellingsgård, Stein Engebretsen, Jon Evenrud, Lennart Fløseth, Åge Sten Fredriksen, Bjørn Frostad, Morten Hage, Ole Jørgen Hanssen, Sidsel Iversby, Christer



Fig. 1. En mager dvergfalk ble hentet inn fra Fredrikstad, og etter noen dager inne fikk den kreftene og friheten tilbake. Dette er vår andre dvergfalk vi ringmerker i ØRG innenfor fylkesgrensene. Råde 6.9.2007. Foto: J. I. I. Båtvik.

Jakobsen, Arnkjell Johansen, Freddy Johansen, Harri Kämäräinen, Øivind Lågbu, Bjørn Petter Løfall, Kjell Møklegård, Morten Nilsen, Birger Olsen, Magne Pettersen, Jo Ranke, Peter Sjolte Ranke, Hans Åge Skjenken, Tor Strøm, Mikael Sundstrøm, Knut Tronsen, Morten Vikar og Rune Wiggen.

For sesongen 2007 var det 20 ringmerkere fra gruppa som sendte inn lister på merket fugl. Tidligere fikk hver ringmerker en personlig tilbakemelding fra leder, men da tallene som sendes til leder ofte ikke samstemmer med tallene fra Ringmerkingssentralen via RingAccess, blir det vanskelig å påpeke eventuelle uoverensstemmelser til ringmerkene. Det synes mer formålstjenlig å sende inn manglende samstemmighet til sentralen.

Som tidligere består styret av Jan Ingar I. Båtvik som leder, sekretær og ringdistributør, mens Rune Aae er kasserer og holder styr på hvem som betaler kontingent samt sender ut krav om lisenskontingent. Lisensen sendes nå ut direkte fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Peter Sjolte Ranke ansvarer for de mange gjenfunn ringmerkegruppa mottar. Revisor er fortsatt Åge Sten Fredriksen. ØRG har ingen vedtekter på hvor lenge representantene sitter. I praksis blir styremedlemmene årlig spurt om å fortsette, gjerne i forkant av årsmøtet. Kommer det begrunnede forslag om å bytte ut deler av styret, vil dette bli en sak på årsmøtet.

Medlemmene får fortsatt det utstyr de trenger via Natur og Fritid AS på Lista. Ringbeholdningen og servicen fra Ringmerkingssentralen i Stavanger har vært tilfredsstillende.

Grei økonomi

Lisenskontingenten er fortsatt på kr. 100 per år og fungerer som en slags lokal lisensavgift. Kontingenten benyttes hovedsakelig til porto-utgifter. Samtidig har vi vedtatt regler for at en ikke mottar lisens med mindre kontingenten er betalt.

Ved årets slutt viste regnskapet en total beholdning på kr.10114,26. Lisenskontingenten er ikke med i denne summen. Revisjon av regnskapet vil måtte gjøres i ettertid da det dette året ikke ble avholdt årsmøte i ØRG, hovedsakelig pga uoverensstemmelser mellom ringmerketalene fra RingAccess og det den respektive merker mener å ha ringmerket. Grappa har en grei økonomi.

Sesongen 2007

I 2007 ringmerket vi 22525 fugler, hvorav 3130 pulli og 19395 adulte fra 122 arter. Det ble omkring 2500 flere ringmerkinger enn fra fjorårets gode notering på 20026 fugler og en økning fra 114 til 122 arter med ring siden 2006, dvs med 8 arter. Innsatsen og interessen for ringmerking synes økende i distriktet. Sesongen 2007 ble det nest beste, tallmessige resultat for gruppa siden oppstarten i 1993. Det er bare sesongen i 2003, med 26153 ringmerkete fugler, som viser høyere tall for gruppa.

På 15 år har vi til sammen ringmerket 221494 fugler av 188 ulike taxa. Fortsatt er det i de ytre deler av Østfold hvor det merkes mest, men høye tall kommer også fra Vestby og Ås i Akershus like nord for fylket. I tillegg merkes fortsatt en del fra hytta til Kjell Møklegård i Tufsingdalen i Hedmark, og det ble noe i Oppland og i Trøndelag i året som ligger bak oss.

I 2007 fikk vi tre nye merkearter, en av dem innenfor fylkesgrensene, nemlig alke (2 eks. i forbindelse med rehabilitering etter mye pålandsvind, en sluppet i Råde og en i Vestby). Så ble det to nye arter utenfor fylkesgrensene: Sivhøne (ei gikk i fellene til Arnkjell Johansen i Vestby) og hvitryggspett (tre eksemplarer (!) gikk i samme nett hos Kjell Møklegård på hytta i Tufsingdalen, inkl. 2 ungfugler).

Av andre interessante og uvanlige arter for oss kan nevnes 4 laksand (4 totalt fra før), 3 pulli lerkefalk fikk ring også i år (5 i fjor), 1 pullus havørn merket på Trøndelagskysten (3 i fjor og ny for gruppa da), 30 pulli fiskeørn (20 i fjor), 1 adult dvergfalk innenfor fylkesgrensene som vår 2. i Østfold (totalt 10 fra før), 2 pulli storspove (tidligere 6), 1 lunde som vår 2. i gruppa, 1 tyrkerdue (tidligere totalt 4), 2 gjøk (tidligere totalt 3), 1 pullus hubro (vår første reirunge fikk ring i fylket og vår 2. totalt på våre lister, ny art i 2006), 231 kattugle (97 i fjor), 1 hornugle (tidligere totalt 11), 69 flaggspett (20 i fjor), 5 svartspett (tidligere totalt 11), 9 dvergspett (2 i fjor), 1 sanglerke (tidligere totalt 6), 163 trepiplerke (22 i fjor), 60 vintererle (37 i fjor), 546 sidensvans (store tall som i fjor da vi hadde 657), 1621 jernspurv (høye tall også i fjor med 905), 2 nattergal (tidligere totalt 15), 103 rødstjert (32 i fjor), 180 gråtrost (78 i fjor), 42 myrsanger (6 i fjor), 398 hagesanger (185 i fjor), 194 gransanger (77 i fjor), 674 fuglekonge (395 i fjor), 22 gråfluesnapper (12 i fjor), 120 stjertmeis (57 i fjor), 32 tornskate (15 i fjor), 83 skjære (25 i fjor), 1 nøttekråke (tidligere totalt 9), 25 pulli ravn (tidligere totalt 19), høye tall for finkefugl med unntak av grønnsisk hvor vi i år merket 273 mot 1078 i fjor, og så ble det 1 dvergspurv i 2007 som gruppas 12 individ siden oppstarten i 1993. Skjeggmeisprosjektet til Rune Aae ga 78 ringmerket i 2007, omtrent det samme (72) som i 2006, mens det ble merket 144 storskarv på Øra under ledelse av Åge Sten Fredriksen dette år mot 279 i 2006. For gråhegre, den andre arten som utstyres med fargeringer ved siden av storskarven, ble det merket 15 pulli (42 i 2006) under ledelse av Arnkjell Johansen og Freddy Johansen. Og så merket Rune Aae og Freddy Johansen til sammen 7 pulli vandrefalk i 2007, men med ringer fra andre grupper slik at disse ikke kommer med i våre tabeller. Når totaloversikten fra Østfold blir mer tilgjengelig og pålitelig via RingAccess, bør vel slike merkinger med i våre lister.

Arter vi har merket vesentlig mindre av i 2007 enn tidligere, kan nevnes 3 musvåk (9 i 2006), 22 pulli hettemåke (93 i fjor), 6 gråmåke (64 i fjor)



Fig. 2. Det ble ringmerket syv vandrefalkunger i fylket i 2007, men da de ble merket med ringer som ikke tilhører ringmerkegruppa, kommer de ikke med i våre oversikter. Her ser vi ett av reirene med tre unger. 5.6.2007. Foto: R. Aae.



Fig. 3. Man trenger både trening, kunnskap og riktig utstyr når man skal ringmerke vandrefalk. Her er Rune Aae på vei ned berget til reirhylla mens Jørn Bøhmer Olsen fotodokumenterer det hele. 5.6.2007. Foto: J. I. I. Båtvik.



Fig. 4. Ole Stensrud har tatt i mange vandrefalkunger i løpet av sitt liv. Her gjøres en klar for ringmerking 5.6.2007. Foto: J. I. I. Båtvik.

og 7 sivsanger (tidligere totalt 239, 12 i fjor). En del av tallene viser mer hvilke arter det har vært satset på, eventuelt ikke satset på, enn en reell nedgang eller oppgang i bestandsstørrelsen. Variasjonen i tallene er således lite egnet til bastante oppfatninger om svingninger i naturen, skjønt en pekepinn kan det være for en del arters vedkommende.

I året som gikk merket vi mest kjøttmeis (2929) med grønnfink (2204) som nummer 2 og gråsisik (1795) som nummer 3, alle med samme plassering som i 2006. Videre på vår topp tilsliste følger jernspurv som nummer 4 (1621, nr. 6 i fjor), blåmeis som nummer 5 (1585, nr. 4 i fjor), rødstrupe som nummer 6 (964, nr. 8 i fjor), løvsanger som nummer 7 (857, nr. 10 i fjor), låvesvale som nummer 8 (781, nr. 7 i fjor), munk som nummer 9 (706, nr. 11 i fjor) og fuglekonge som nummer 10 (675, nr. 14 i fjor). Tallene viser videre at vi har merket 70 rovfugl i 2007 mot 88 i fjor, mens for vadere merket vi 18 i år mot bare 4 i fjor. For ender og svaner merket vi 40 individer i år mot 66 i 2006, men så hadde vi ingen fellesinnsats rundt oljevasking av slike fuglegrupper i 2007 som året før, noe vi selvfølgelig er glade for.

Ulik innsats

Som vanlig varierer innsatsen og tallene til den enkelte ringmerker med muligheter og interesse for å utøve denne hobbyen. I år ble det Arnkjell Johansen som, sammen med Jon Evenrud, for første gang gikk til topps over de som merket flest fugler i gruppa. De merket til sammen 5624 fugler i år mot 3669 og 2. plass i fjor. Disse gutta merker for det meste i Vestby og i Ås hvor de bor. Nå skal det bemerkes at far og sønn Ranke leverte separate oppgjør i år. Hadde de levert samlet som vanlig, ville de toppet listen i år med 5936 merkete fugler. I år ble det 2. plass på Jo Ranke med 4236 mot 3. plass i fjor. Ranke merker mest på Jeløya og på Blixøya i Våler. Knut Tronsen, fjorårets vinner, kom på 3. plass i år med 4222 merkinger. Knut merker mest alene i Sarpsborgområdet, men også noe ved Vansjø. Kjell Møklegård kom på 4. plass i år, som i fjor, med 3009 merkinger. Videre ble Peter Ranke nr. 5 i år med 1700 merkinger, Rune

Aae nr. 6 med 899 merkinger (nr. 8 i fjor), Tor Strøm ble nr. 7 med 877 merkinger (nr. 6 i fjor) og Freddy Johansen ble nr. 8 i år med 451 merkinger (nr. 9 i fjor). Rune merker mest i Råde og noe på Øra, Tor mest i Halden og Freddy i Vestby, utenfor fylket, hvor han bor.

På vår rankingliste over hvem som merket flest arter i 2007, havnet Arnkjell Johansen og Jon Evenrud på en klar 1. plass med 87 arter (66 og 2. plass i fjor). Jo Ranke og Knut Tronsen deler 2. plassen i år med 71 arter hver (Jo hadde 72 og 1. plass i fjor og Knut 64 og 3. plass da). På 4. plass kom Peter Ranke med 59 arter (leverte sammen med pappa Jo i fjor) og på de neste plassene følger Kjell Møklegård som nr. 5 med 47 arter (37 og 9. plass i fjor), Freddy Johansen som nr. 6 med 33 arter (39 og 8. plass i fjor) og Rune Aae og Jan Ingar Båtvik deler 7. plassen med 32 arter hver (Rune hadde 43 og 6. plass og Jan Ingar 42 og 7. plass i fjor).

Gjenfunn

Vi har ganske mange gjenfunn i året som er gått. Av spennende rapporter fra utlandet av 'våre' fugler, kan nevnes to makrellterner ringmerket i Vansjø som fikk ringene avlest i Groningen og i Den Helder, begge i Nederland, etter henholdsvis 2 år og etter drøyt 3 år, og en annen makrellterne, ringmerket i Vansjø, ble kontrollert i Huelva i Spania etter 3 mnd. Så har vi mottatt fire rapporter fra Namibia om gjenfunn av makrellterner, også opprinnelig fra Vansjø, alle kontrollert etter henholdsvis 5 mnd., etter 7,5 mnd., etter 1 drøyt år og etter 1 ¾ år. Flere av de mindre måkeartene våre trekker også delvis ut av landet. Vi har fått rapporter om en hettemåke, ringmerket på Taralden i Rygge, som fikk ringen avlest i Ashington i Storbritannia etter 5 år, og en fiskemåke, ringmerket på Revlingen, ble kontrollert i Etaples-Sur-Mer i Frankrike etter 2,5 år. Det er sjelden vi får gjenfunn av rovfugl fra utlandet, men i år ble en musvåk merket i Vestby, gjenfunnet i Frederiksborg i Danmark etter ¾ år. Av småfugl kan nevnes en myrsanger, merket i Våler, som ble kontrollert på Åland i Finland etter drøyt 4 år, en rørsanger, merket i Våler, ble kontrollert i Belgia



Fig. 5. Relativt store mengder alke drev i land under pålandsvinden høsten 2007. Bare et fåtall av de vi fant overlevde, men nok til at vi fikk en ny merkeart for gruppa. Her ser vi en årsunge til venstre, en 2K i midten og en eldre fugl til høyre. Skjeberg 27.9.2007. Foto: J. I. I. Båtvik.

etter nøyaktig 1 mnd., en sivspurv, merket ved Rokkevannet i Halden, ble gjenfunnet i Sevilla i Spania etter 1,5 år, og en annen sivspurv ble rapportert fra Antwerpen i Belgia etter 2,5 år, en jernspurv, ringmerket i Onsøy, ble funnet død i Hannover i Tyskland etter 9 mnd., en grønnfink, ringmerket i Halden, ble tatt av katt i Mecklenburg i Tyskland etter nesten 2 mnd., en grønnsisik, merket i Sarpsborg, kontrollert i Luikontie i Finland etter 2 år, en munk, ringmerket i Rygge, ble funnet igjen i Bologna i Italia etter 2 mnd. og nok en munk, ringmerket i Onsøy, ble kontrollert i Ra Azaz i Libya etter drøyt ett år. Årlig får vi enkelte gjenfunn av troster. I 2007 kan nevnes en svarttrost, ringmerket i Vestby, som ble kontrollert på Fair Isles i Storbritannia etter 1,5 år og en rødvingetrost, ringmerket i Våler, som ble skutt i Nord-Frankrike etter drøyt 4 år. Så har vi fått et utenlandsgjenfunn av en knoppsvane, merket på Sjøbadet i Moss, som ble observert i Västra Götaland i Sverige etter 5,5 år.

Fra storskarvkolonien på Øra har vi fått flere rapporter fra Marzy, Nièvre i Frankrike om gjenfunn etter 9,5 år og 7,5 år, hvor ringene ble avlest med kikkert, en kontrollert samme sted

etter bare 4 mnd. og en etter 4,5 år, en skutt i Eure i Frankrike etter $\frac{3}{4}$ år og en annen skutt i Gers i Frankrike etter 7 mnd., en skutt i Gurgy i Frankrike etter knapt 2 år, en kontrollert i Pasaia i Spania etter bare 5 mnd., to kontrollert i Namur i Belgia etter henholdsvis nesten 2 år og etter 7 år, en rapportert død fra Arnsberg i Tyskland etter 3 mnd., en skutt i Thüringen i Tyskland etter $\frac{3}{4}$ år og flere gjenfunn fra Danmark og Sverige. Samtidig får mange rapporteringer fra andre siden av Oslofjorden og enkelte langs kysten til Vestlandet.

Av utenlandske fugler, gjenfunnet hos oss, kan nevnes en rødstrupe fra England som gikk i nett på Møklegård i Onsøy etter 1 drøyt år og en grønnsisik fra England som ble kontrollert i Vestby etter drøyt 2 mnd.

Det arbeides fortsatt med å få våre gjenfunn tilgjengelige på nettsiden til Peter (<http://folk.ntnu.no/ranke/ostfold.html>), men først og fremst må gjenfunnene foreligge elektronisk slik at vi slipper å skrive inn alle dataene på nytt igjen. Fortsatt får vi alle gjenfunn på papir, men de er trolig hentet ut fra en datafil, en fil vi ville mye heller fått oversendt enn papirversjonen.

RINGMERKINGSOVERSIKT FOR 2007, per 31.12.2007

T.93-06 = totale ringmerketall fra 1993-2006 merket med ringer fordelt blant medlemmene i ØRG. Dette betyr at det kan være merket fugler av ØRG-medlemmer både i og utenfor fylket, men med andre ringer enn de som opprinnelig er sendt gruppa til fordeling.

T.p 07 = totaltall for antall pulli, dvs ikke-flyvedyktige fugler merket i 2007.

T.ad 07 = totaltall for adulte, dvs flyvedyktige, voksne fugler merket i 2007.

T.2007 = Totalt merket i 2007.

T.93-07 = totale ringmerketall for perioden 1993-2007 merket med ringer fordelt i gruppa.

* = ny art for ringmerkegruppa ØRG.

Nr.	Ny Art	T.93-06	T.p07	T.ad 07	T.2007	T.93-07
1	Stormsvalde <i>Oceanodroma leucorhoa</i>	1	0	0	0	1
2	Havhest <i>Fulmarus glacialis</i>	5	0	0	0	5
3	Havsule <i>Morus bassanus</i>	5	0	0	0	5
4	Storskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	1891	144	0	144	2035
5	Toppskarv <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	2	0	0	0	2
6	Gråhegre <i>Ardea cinerea</i>	191	15	0	15	206
7	Sangsvane <i>Cygnus cygnus</i>	4	0	0	0	4
8	Knoppsvane <i>Cygnus olor</i>	318	0	16	16	334
9	Hvitkinngås <i>Branta bernicla</i>	1	0	0	0	1
10	Kanadagås <i>Branta canadensis</i>	3	0	0	0	3
11	Gravand <i>Tadorna tadorna</i>	3	0	0	0	3
12	Krikkand <i>Anas crecca</i>	1	0	0	0	1
13	Kvinand <i>Bucephala clangula</i>	24	0	7	7	31
14	Laksand <i>Mergus merganser</i>	4	0	4	4	8
15	Stokkand <i>Anas platyrhynchos</i>	88	0	13	13	101
16	Ærfugl <i>Somateria mollissima</i>	74	0	0	0	74
17	Havørn <i>Haliaeetus albicilla</i>	3	1	0	1	4
18	Sivhauk <i>Circus aeruginosus</i>	17	0	0	0	17
19	Hønsehauk <i>Accipiter gentilis</i>	115	11	0	11	126
20	Spurvehauk <i>Accipiter nisus</i>	112	0	21	21	133
21	Vepsevåk <i>Pernis apivorus</i>	1	0	0	0	1
22	Musvåk <i>Buteo buteo</i>	80	2	1	3	83
23	Fiskeørn <i>Pandion haliaëtus</i>	80	30	0	30	110
24	Lerkefalk <i>Falco subbuteo</i>	27	3	0	3	30
25	Tårnfalk <i>Falco tinnunculus</i>	21	0	0	0	21
26	Vandrefalk <i>Falco peregrinus</i>	1	0	0	0	1
27	Dvergfall <i>Falco columbarius</i>	10	0	0	0	10
28	Storfugl <i>Tetrao urogallus</i>	175	0	0	0	175
29	Orrfugl <i>Lyrurus tetrix</i>	12	0	0	0	12
30	Rapphøne <i>Perdix perdix</i>	10	0	0	0	10

Nr.	Ny Art	T.93-06	T.p07	T.ad 07	T.2007	T.93-07
31	Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	3	0	0	0	3
32	* Sivhøne <i>Gallinula chloropus</i>	0	0	1	1	1
33	Vannrikse <i>Rallus aquatica</i>	1	0	0	0	1
34	Myrrikse <i>Porzana porzana</i>	1	0	0	0	1
35	Åkerrikse <i>Crex crex</i>	1	0	0	0	1
36	Tjeld <i>Haematopus ostralegus</i>	34	1	0	1	35
37	Dverglo <i>Charadrius dubius</i>	12	0	0	0	12
38	Sandlo <i>Charadrius hiaticula</i>	13	0	0	0	13
39	Boltit <i>Charadrius morinellus</i>	2	0	0	0	2
40	Vipe <i>Vanellus vanellus</i>	32	8	3	11	43
41	Myrsnipe <i>Calidris alpina</i>	3	0	0	0	3
42	Brushane <i>Philomachus pugnax</i>	1	0	0	0	1
43	Enkeltbekkasin <i>Gallinago gallinago</i>	52	0	1	1	53
44	Kvartbekkasin <i>Lymnocryptes minimus</i>	1	0	0	0	1
45	Rugde <i>Scolopax rusticola</i>	24	1	2	3	27
46	Storspove <i>Numenius arcuatus</i>	6	2	0	2	8
47	Rødstilk <i>Tringa totanus</i>	3	0	0	0	3
48	Gluttsnipe <i>Tringa nebulosa</i>	4	0	0	0	4
49	Grønnstilk <i>Tringa glareola</i>	2	0	0	0	2
50	Strandsnipe <i>Actitis hypoleucos</i>	39	0	0	0	39
51	Steinvender <i>Arenaria interpres</i>	5	0	0	0	5
52	Tyvjo <i>Stercorarius parasiticus</i>	6	0	0	0	6
53	Hetemåke <i>Larus ridibundus</i>	1178	22	0	22	1200
54	Fiskemåke <i>Larus canus</i>	1874	95	7	102	1976
55	Sildemåke <i>Larus fuscus</i>	1193	3	0	3	122
56	Gråmåke <i>Larus argentatus</i>	429	4	2	6	435
57	Svartbak <i>Larus marinus</i>	258	2	0	2	260
58	Krykkje <i>Rissa tridactyla</i>	79	0	0	0	79
59	Makrellterne <i>Sterna hirundo</i>	1674	15	0	15	1689
60	Rødnebbterne <i>Sterna paradisea</i>	11	0	0	0	11
61	Dvergterne <i>Sterna albifrons</i>	3	0	0	0	3
62	Lomvi <i>Uria aalge</i>	15	0	1	1	16
63	Teist <i>Cephus grylle</i>	4	0	0	0	4
64	* Alke <i>Alca torda</i>	0	0	2	2	2
65	Lunde <i>Fratercula arctica</i>	1	0	1	1	2
66	Alkekonge <i>Plautus alle</i>	11	0	0	0	11
67	Skogdue <i>Columba oenas</i>	21	8	0	8	29
68	Ringdue <i>Columba palumbus</i>	58	0	14	14	72
69	Bydue <i>Columba livia</i>	100	0	4	4	104
70	Tyrkerdue <i>Streptopelia decaocto</i>	4	0	1	1	5
71	Gjøk <i>Cuculus canorus</i>	3	0	2	2	5
72	Hubro <i>Bubo bubo</i>	1	1	0	1	2

Nr.	Ny Art	T.93-06	T.p07	T.ad 07	T.2007	T.93-07
73	Haukugle <i>Surnia ulula</i>	8	0	0	0	8
74	Spurveugle <i>Glaucidium passerinum</i>	24	0	1	1	25
75	Kattugle <i>Strix aluco</i>	1132	204	27	231	1363
76	Hornugle <i>Asio otus</i>	11	0	1	1	12
77	Perleugle <i>Aegolius funereus</i>	61	0	0	0	61
78	Nattravn <i>Caprimulgus europaeus</i>	70	0	0	0	70
79	Tårnseiler <i>Apus apus</i>	430	23	6	29	459
80	Vendehals <i>Jynx torquilla</i>	123	21	3	24	147
81	Grønnspekk <i>Picus viridis</i>	22	0	3	3	25
82	Gråspekk <i>Picus canus</i>	1	0	0	0	1
83	Svartspekk <i>Dryocopus martius</i>	11	4	1	5	16
84	Flaggspekk <i>Dendrocopus major</i>	287	3	66	69	356
85	* Hvittryggspekk <i>Dendrocopos leucotos</i>	0	0	3	3	3
86	Dvergspett <i>Dendrocopus minor</i>	37	0	9	9	46
87	Tretåspekk <i>Picoides tridactylus</i>	8	0	1	1	9
88	Dverglerke <i>Calandrella brachydactyla</i>	1	0	0	0	1
89	Trelerke <i>Lullula arborea</i>	1	0	0	0	1
90	Sanglerke <i>Alauda arvensis</i>	6	0	1	1	7
91	Fjellerke <i>Eremophila alpestris</i>	1	0	0	0	1
92	Sandsvale <i>Riparia riparia</i>	89	0	10	10	99
93	Låvesvale <i>Hirundo rustica</i>	5118	0	781	781	5899
94	Låvesvale x taksvale	1	0	0	0	1
95	Taksvale <i>Delichon urbica</i>	146	0	5	5	151
96	Trepiplerke <i>Anthus trivialis</i>	1589	9	154	163	1752
97	Heipiplerke <i>Anthus pratensis</i>	499	1	23	24	523
98	Lappiplerke <i>Anthus cervinus</i>	1	0	0	0	1
99	Gulerle <i>Motacilla flava</i>	464	0	29	29	493
100	Såerle <i>M. flava</i> ssp. <i>thunbergi</i>	10	0	0	0	10
101	Vintererle <i>Motacilla cinerea</i>	314	47	13	60	374
102	Linerle <i>Motacilla alba</i>	521	18	25	43	564
103	Svartryggerle <i>M. alba</i> ssp. <i>yarrellii</i>	1	0	0	0	1
104	Linerle x svartryggerle	4	0	0	0	4
105	Sidensvans <i>Bombycilla garrulus</i>	1249	0	546	546	1795
106	Fossefall <i>Cinclus cinclus</i>	164	4	2	6	170
107	Gjerdsmett <i>Troglodytes troglodytes</i>	849	0	115	115	964
108	Jernspurv <i>Prunella modularis</i>	7701	2	1619	1621	9322
109	Rødstrupe <i>Erithacus rubecula</i>	5783	24	940	964	6747
110	Nattergal <i>Luscinia luscinia</i>	15	0	2	2	17
111	Blåstrupe <i>Luscinia svecica</i>	518	1	36	37	555
112	Rødstjert <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	814	63	40	103	917
113	Buskskvett <i>Saxicola rubetra</i>	381	7	23	30	411
114	Steinskvett <i>Oenanthe oenanthe</i>	60	0	3	3	63

Nr.	Ny Art	T.93-06	T.p07	T.ad 07	T.2007	T.93-07
115	Ringtrost <i>Turdus torquatus</i>	26	0	3	3	29
116	Svarttrost <i>Turdus merula</i>	2250	10	423	433	2683
117	Gråtrost <i>Turdus pilaris</i>	841	2	178	180	1021
118	Måltrost <i>Turdus philomelos</i>	846	11	172	183	1029
119	Duetrost <i>Turdus viscivorus</i>	15	0	1	1	16
120	Rødvingetrost <i>Turdus iliacus</i>	1300	23	138	161	1461
121	Skjeggmeis <i>Panurus biarmicus</i>	90	0	78	78	168
122	Gresshoppesanger <i>Locustella naevia</i>	5	0	0	0	5
123	Elvesanger <i>Locustella fluviatilis</i>	2	0	0	0	2
124	Trostesanger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	1	0	0	0	1
125	Sivsanger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	239	0	7	7	246
126	Busksanger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	3	0	0	0	3
127	Myrsanger <i>Acrocephalus palustris</i>	279	0	42	42	321
128	Rørsanger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	4009	0	413	413	4422
129	Gulsanger <i>Hippolais icterina</i>	69	0	6	6	75
130	Hauksanger <i>Sylvia nisoria</i>	1	0	0	0	1
131	Møller <i>Sylvia curruca</i>	498	0	45	45	543
132	Tornsanger <i>Sylvia communis</i>	674	0	53	53	727
133	Hagesanger <i>Sylvia borin</i>	2037	2	396	398	2435
134	Munk <i>Sylvia atricapilla</i>	2998	2	704	706	3704
135	Bøksanger <i>Sylvia sibilatrix</i>	54	5	0	5	59
136	Gransanger <i>Phylloscopus collybita</i>	917	0	194	194	1111
137	Løvsanger <i>Phylloscopus trochilus</i>	13482	28	829	857	14339
138	Brunsanger <i>Phylloscopus fuscatus</i>	1	0	0	0	1
139	Gulbrynsanger <i>Phylloscopus inornatus</i>	5	0	0	0	5
140	Fuglekongesanger <i>Phylloscopus proregulus</i>	1	0	0	0	1
141	Lappsanger <i>Phylloscopus borealis</i>	1	0	0	0	1
142	Fuglekonge <i>Regulus regulus</i>	3672	0	675	675	4347
143	Gråfluesnapper <i>Muscicapa striata</i>	246	10	12	22	268
144	Svarthvit fluesnapper <i>Ficedula hypoleuca</i>	5460	411	51	462	5922
145	Stjertmeis <i>Aegithalos caudatus</i>	385	0	120	120	505
146	Løvmeis <i>Parus palustris</i>	345	8	15	23	368
147	Granmeis <i>Parus montanus</i>	1150	0	33	33	1183
148	Lappmeis <i>Parus cinctus</i>	8	0	0	0	8
149	Toppmeis <i>Parus cristatus</i>	159	5	10	15	174
150	Svartmeis <i>Parus ater</i>	1647	14	42	56	1703
151	Kjøttmeis <i>Parus major</i>	26345	968	1961	2929	29274
152	Blåmeis <i>Cyanistes caeruleus</i>	16973	358	1227	1585	18522
153	Spettmeis <i>Sitta europaea</i>	1140	58	100	158	1298
154	Trekryper <i>Certhia familiaris</i>	543	0	23	23	566
155	Tornskate <i>Lanius collurio</i>	266	8	24	32	298
156	Varsler <i>Lanius excubitor</i>	21	0	0	0	21

Nr.	Ny Art	T.93-06	T.p07	T.ad 07	T.2007	T.93-07
157	Nøtteskrike <i>Garrulus glandarius</i>	129	0	21	21	150
158	Lavskrike <i>Perisoreus infaustus</i>	18	0	0	0	18
159	Skjære <i>Pica pica</i>	373	1	82	83	456
160	Nøttekråke <i>Nucifraga caryocatactes</i>	9	0	1	1	10
161	Kaie <i>Corvus monedula</i>	134	41	40	81	215
162	Kråke <i>Corvus corone</i>	119	1	9	10	129
163	Ravn <i>Corvus corax</i>	19	25	0	25	44
164	Stær <i>Sturnus vulgaris</i>	1440	311	104	415	1855
165	Gråspurv <i>Passer domesticus</i>	324	0	66	66	390
166	Pilfink <i>Passer montanus</i>	1387	25	349	374	1761
167	Bokfink <i>Fringilla coelebs</i>	3362	0	276	276	3638
168	Bjørkefink <i>Fringilla montifringilla</i>	3839	0	484	484	4323
169	Grønnfink <i>Carduelis chloris</i>	24017	4	2200	2204	26221
170	Stillits <i>Carduelis carduelis</i>	146	0	31	31	177
171	Grønnsisik <i>Carduelis spinus</i>	14283	0	274	274	14557
172	Tornirisk <i>Carduelis cannabina</i>	104	0	9	9	113
173	Bergirisk <i>Carduelis flavirostris</i>	22	0	1	1	23
174	Gråsisik <i>Carduelis flammea</i>	9840	0	1795	1795	11635
175	Brunsisik <i>Carduelis cabaret</i>	713	0	72	72	785
176	Polarsisik <i>Carduelis hornemanni</i>	35	0	12	12	47
177	Konglebit <i>Pinicola enucleator</i>	4	0	0	0	4
178	Grankorsnebb <i>Loxia curvirostra</i>	12	0	3	3	15
179	Furukorsnebb <i>Loxia pytyopsittacus</i>	4	0	1	1	5
180	Båndkorsnebb <i>Loxia leucoptera</i>	1	0	0	0	1
181	Rosenfink <i>Carpodacus erythrinus</i>	73	0	1	1	74
182	Dompap <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	2904	0	54	54	2958
183	Kjernebiter <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	85	0	8	8	93
184	Lappspurv <i>Calcarius lapponicus</i>	26	0	0	0	26
185	Gulspurv <i>Emberiza citrinella</i>	4070	0	522	522	4592
186	Hortulan <i>Emberiza hortulana</i>	5	0	0	0	5
187	Dvergspurv <i>Emberiza pusilla</i>	11	0	1	1	12
188	Sivspurv <i>Emberiza schoeniclus</i>	4594	0	412	412	5006
Totalt (188 taxa, 122 arter i 2007):		198969	3130	19395	22525	221494

Har noen spørsmål eller kommentarer til oversikten, kan forfatteren gjerne kontaktes.