

BLYTTIA

NORSK BOTANISK FORENINGS TIDSSKRIFT



1963

NR. 3

UNIVERSITETSFORLAGET

Nytt fra

NORSK POLARINSTITUTT

Adolf Hoel og Werner Werenskiold

Glaciers and Snowfields in Norway

Tekstbind, 291 sider illustrert + kartmappe med 8 kart kr. 44,50

Adolf Hoel og Johannes Norvik

Glaciological Bibliography of Norway

242 sider, kr. 34,00

Svein Manum

**Studies in the Tertiary Flora of Spitsbergen,
with Notes on Tertiary Floras of
Ellesmere Island, Greenland, and Iceland**

127 sider + XX plansjer, kr. 29,00

UNIVERSITETSFORLAGET

Bidrag til Sogns flora - 2

FURTHER CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE FLORA OF SOGN, W. NORWAY

Av

PER WENDELBO

I en tidligere oppsats i Blyttia (1957 a, 136—143) har jeg gitt en oversikt over noen av de mer interessante nye plantefunn fra Sognefjordsområdet. Undersøkelsene har vært fortsatt og inngår som et ledd i en større undersøkelse av floraen langs Sognefjorden på bakgrunn av de store endringer i klimaet langs fjorden.

Fra 17. til 27. juli 1958 ledet jeg en studentekskursjon i Sogndal hvor vi bl. a. undersøkte deler av Fimreitehalvøya og den øvre delen av Sogndalsdalen og inn til Fjærlandssetvatnet. Fra 26/7 til 7/8 1960 undersøkte jeg Kyrkjebø herred med cand. mag. Claus Kvamme som assistent, i juli 1961 arbeidet vi en uke i Fjærland og en uke i Vik på nordsiden av fjorden fra Kvamsøy til Kvist.

Nomenklaturen i listen over funn følger Lid (1952). Bare de mer interessante funn er tatt med. Der hvor det er oppgitt innsamlingsnummer foreligger det beleggmateriale på Botanisk museum i Bergen, ellers dreier det seg om opplysninger fra krysslister.

Phallus impudicus Vik: Sæle, og Nessane ved Nokken 27/7 1961. — For Sognefjordsområdet tidligere bare notert fra Balestrand (Wendelbo 1957, 138).

Sphaerobolus stellatus Vik: Kvamsøy ved Linde på gamle råtnende planker 26/7 1961. — Ifølge Eckblad (1955, 81) er denne soppen ikke tidligere kjent fra Sogn og Fjordane.

Allium ursinum Vik: Gjila (på sydsiden av fjorden mot grensen til Kyrkjebø); Nessane, i Røyrviki og nær Kvist. Balestrand: Fjærland på Ramsneset. — Denne arten er lite kjent i midtre strøk av Sogn.

Allium vineale Vik: Kvamsøy, i berg ved sjøen nedenfor Kvamme (2680). — Tidligere bare kjent fra Leikanger og Selje i Sogn og Fjordane (Fægri 1960, IV).

Blechnum spicant Kyrkjebø: Ortnevik, Vikeskardfjell 1125 m. — Dette er ny høydegrense for landet. Fægri (1960, 36) refererer 1030 m.

Brachypodium silvaticum Kyrkjebø: Måren i Gullberget; Søreide i Hatleskregjelet. Vik: Nessane i Røyrviki. Balestrand: Fjærland ovenfor Skeie.